

# D9040 Orange Multi

## **Gebrauchs- und Pflegeanleitung**

Orange Multi ist ein hochwertiges Reinigungskonzentrat mit einem äußerst breiten Anwendungsgebiet für Gastronomie, Haushalt, Handwerk u. Industrie.

Ideal zur Reinigung von Natur- u. Kunststeinflächen. In dieser chemisch genialen Verbindung löst dieser Reiniger Fette, Öle, Schmutz u. Ablagerungen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Orange Multi trocknet rückstandslos und hinterlässt am Material eine Oberflächenspannung welche eine schmutz- u. wasserabweisende Oberfläche hervorruft.

Orange Multi eignet sich für alle polierten, matten, rauen und glatten Oberflächen, keine Schlierenbildung. Sehr gute Desinfektionskraft für Wellnessbereiche, entfernt leichte Kalkrückstände, hinterlässt keinen Rückstand, daher sehr gute Eignung für Reinigung von Rutschsicherheits-Oberflächen.

Grundsätzlich ist dieses Produkt ein Allroundreiniger für jedes Material. Egal, ob Natur- oder Kunststein, Marmor, Granit, Fliesen, Feinstein, Keramik, Cotto, Holz, Parkett, Linoleum, Linol, PVC, Glas, Plastik, Nirosta, Alu, ... egal ob imprägnierte, versiegelte oder unbehandelte Flächen. Bei Einhalten div. Dosierungsvorschriften bleiben Materialien für lange Zeit schön und pflegeleicht.

#### **Unbehandelte Flächen / Imprägnierte Flächen**

Reinigung durch Wischen mittels Mop oder Reinigungsmaschine bzw. Scheuersaugmaschine, Schmutzwasser aufnehmen.

Tägliche Reinigung: 1:200 (1 Verschlusskappe auf 5 - 10 Liter Wasser)

Grundreinigung: 1:5 - 1:20 Fleckentfernung: Pur

(Einwirkzeit und Verdünnung richten sich nach Verschmutzungsgrad - Testflächen anlegen)

#### Gebrauchspflege/tägliche Pflege/Reinigung

Orange Multi in einer Sprühflasche gebrauchsfertig mischen 100-200 ml. auf ca. 500 ml Wasser geben

Mit dieser Mischung ist eine Reinigung aller Materialien möglich.

Stein, Fliesen, Keramik, Beton, Glas, Epoxy, Ceran, lackierte Oberflächen, Holz, Resopal, Dekorplatten, Laminate, WPC, geölte Fläche, versiegelte oder Beschichtete Flächen, Plexiglas metallische Oberflächen, ...

Seite 1 von 2

Stein & Co gmbh Wirtschaftspark Straße 3/9 4482 Ennsdorf Austria www.steinundco.com
Tel +43 7223 / 87 6 83 Fax +43 7223 / 87 6 84 Mail ennsdorf@steinundco.com fbnr FN172875d uid ATU45224207

Stein & Co. bayern gmbh Grünwalder Weg 10 82008 Unterhaching Deutschland www.steinundco.com
Tel +49 89 244 14 34-0 Fax +49 89 244 14 34-99 Mail unterhaching@steinundco.com Handelsreg. HRB 196141 uid DE280718821









## Was passiert durch die falsche Reinigung?

#### Seifenreiniger:

- Aufbaueffekt
- Rutschgefahr
- Seife bindet den Schmutz
- Schlierenbildung
- Beschleunigung der Verschmutzung
- Mühevolle Grundreinigung

#### Alkoholreiniger:

- Trocknet die Oberfläche aus
- Material wird porös

### Säurehaltige Reiniger:

- Greifen die Imprägnierungen an (geht bis zur Zerstörung des Unterbaus)
- Zerstören die Verfugung
- Marmor (Kalksteine) verlieren Glanz
- Ätzen die Oberfläche an

#### **Die richtige Reinigung!**

Vielfach herrscht der Glaube, je mehr Reiniger man verwendet, desto besser ist das Ergebnis. Das ist jedoch falsch. Unser Reiniger ist ein Reinigungskonzentrat und ist bis 1:200 verdünnbar, d.h. eine Verschlusskappe auf 5 - 10 Liter Wasser. WICHTIG: Reinigungswasser öfters wechseln, bei polierten Flächen evtl. Trockenwischen.

#### **Reinigung im Hallenbad:**

1 Verschlusskappe Reiniger auf 10 Liter Wasser verdünnen, satt auftragen, etwa 3 Minuten einwirken lassen, mit einer Gummilippe abziehen oder absaugen.

#### Anti-Rutsch:

Die Rutschhemmung ist nur gegeben, wenn diese Pflegeanleitung befolgt wird! Durch die richtige Pflege bleibt ein dauerhafter Schutz auf den behandelten Flächen erhalten. Imprägnierte Flächen bleiben nur bei richtiger Pflege schmutzabweisend und Sie haben einen langfristigen Schutz gegen alle Umwelteinflüsse.

#### Bei Flächenreinigung (Wellness bzw. Industrie, Gastronomie):

Profitipp: Um die Reinigungskraft von Orange Multi noch besser zu nützen empfehlen wir den Reiniger aufzutragen, ca. 3 - 5 min nass in nass einwirken lassen, maschi<mark>nell unterstützen, Schmutzwasser aufnehmen.</mark>

Seite 2 von 2

Stein & Co. bayern gmbh Grünwalder Weg 10 82008 Unterhaching Deutschland www.steinundco.com
Tel +49 89 244 14 34-0 Fax +49 89 244 14 34-99 Mail unterhaching@steinundco.com Handelsreg. HRB 196141 uid DE280718821
Stein & Co Schweiz Gmbh Espenstrasse 135, DLZ 2 / 2. ZG 9443 Widnau Schweiz www.steinundco.ch







Tel +43 7223 / 87 6 83 Fax +43 7223 / 87 6 84 Mail ennsdorf@steinundco.com fbnr FN172875d uid ATU452242<mark>07</mark>

Stein & Co gmbh Wirtschaftspark Straße 3/9 4482 Ennsdorf Austria www.steinundco.com