

www.steinundco.com

LEBENSRAUM HAUS UND GARTEN

2024/25

LAGER-
SORTIMENT
NATURSTEIN
UND KERAMIK
FÜRS LEBEN

Stein&Co.

Steine fürs Leben



APP downloaden



APP
STORE



GOOGLE
PLAY

ERSTKLASSIGES RASCH VERFÜGBAR

Sehr geehrte Bauherr:innen, werte Partner:innen.

In unserem bereits traditionell gewordenem Katalog finden Sie unser heuriges Lagersortiment: erstklassige Produkte bei einer raschen Verfügbarkeit und dies zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Eine besondere Neuerung ist ein wunderschöner Graugranit aus Ghana: der "Ennsdorfer Ghana Grey". Aus diesem Material ist das gesamte Hoch- und Tiefbausortiment verfügbar - zu attraktiven Preisen.

Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir bei der sogenannten "losen Verlegung". Diese bietet zahlreiche Vorteile, die bislang zu wenig bekannt sind. Auch die damit verbundene Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen. Eine separate Broschüre mit allen Details steht Ihnen online und als Printmedium zur Verfügung.

„Gute Planung ist die halbe Miete.“ Planen Sie zeitgerecht den Materialbedarf Ihres Bauvorhabens. Durch die Möglichkeit der Vorbestellung ist die Verfügbarkeit gewährleistet und dies zu besseren preislichen Konditionen. Speziell der neue Ennsdorfer Ghana Grey ist ganzjährig mit überschaubaren Lieferzeiten erhältlich. Und was nicht bestellt werden kann, erledigt unsere hauseigene High-Tech-Fertigung in Ennsdorf.

Gerne beraten wir Sie näher in einer unserer Ausstellungen, und vermitteln Sie dann – wenn Sie noch keinen Kontakt haben – an einen unserer Partner in Ihrer Nähe weiter. Unsere Verlegebetriebe und Fachhandelspartner nehmen sich Zeit für Ihre Wünsche und ein individuelles Angebot.

Einen Überblick der Stein & Co Standorte in Österreich und Deutschland erhalten Sie auf der Rückseite.

Viel Inspiration beim Blättern in unserem Katalog und große Freude bei der Umsetzung Ihrer Lebensraum-Gestaltung wünscht Ihnen



Ihr Bernhard Schutti und
das Team von Stein & Co





LEBENSRAUM-DESIGNER

Kreieren Sie Ihren Lebensraum. Mit dem kostenlosen Online-Planungstool auf unserer Website werden Träume aus Naturstein und Keramik rasch und einfach visualisiert... Testen Sie es gleich aus!

lebensraum-designer.steinundco.com

4

Keramik-Platte für außen

KERAMIK AUSSEN

26

Naturstein | Pflaster | Leisten | Palisaden | Blockstufen | Mauern |
Fensterbänke | Wandpaneele | Brunnen | Tröge | Säulen

NATURSTEIN AUSSEN

118

Bodenfliesen | Wandfliesen


KERAMIK INNEN

134

Natursteinfliesen für innen

NATURSTEIN INNEN

keramik-platte im außenbereich



- Fliese für innen
- Keramik-Platte für außen
- Keramik-Platte befahrbar



3 cm
KERAMIK-PLATTE

3cm Platten liegen mit **66 kg/m²** satt auch auf weniger kompakten Untergründen, gerade bei loser Verlegung in Splitt oder auf Stelzlagern.

Durch höchste Robustheit eignen sie sich für öffentliche, stark frequentierte Bereiche und sind bei gebundener Bauweise **PKW-befahrbar**.

RUTSCHKLASSE FÜR TRITTSICHERHEIT

Die Rutschsicherheit wird durch einen Test auf der schiefen Ebene nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche (R9, R10, R11) bzw. DIN 51097 für nassbelastete Barfußbereiche (A, B, C) im Labor eingeteilt. Dadurch ergeben sich verschiedene Bewertungsgruppen für die Einteilung der Rutschklassen.



R9
Neigungswinkel > 6° - 10°
geringer Haftreibwert



R10
Neigungswinkel > 10° - 19°
normaler Haftreibwert



R11
Neigungswinkel > 19° - 27°
erhöhter Haftreibwert



A
Neigungswinkel ≥ 12°



B
Neigungswinkel ≥ 18°



C
Neigungswinkel ≥ 24°

KERAMIK-PLATTEN FARBÜBERSICHT

6



LAGER-KOLLEKTIONEN:

| | |
|-----------------|----|
| ATMO | 8 |
| ARDOSIA | 9 |
| CAPRI | 10 |
| GEA | 11 |
| HARMONY | 12 |
| K.LINE DIAMOND | 13 |
| K.LINE PADANG | 14 |
| LUSERN | 15 |
| MEDITERRANEA | 16 |
| MUNICH | 17 |
| NEVADA | 18 |
| NORDIC | 19 |
| PIETRA DI BEOLA | 20 |
| RELAX | 21 |
| TREND | 22 |
| URBANA | 23 |
| VALLS | 24 |
| WOODLIVING | 25 |

BESTELL-KOLLEKTIONEN:



INFO: Bestell-Kollektionen online ersichtlich

| |
|-------------------|
| ART |
| ASTOR |
| ESSENCE |
| EXTRA C |
| FLAIR |
| JOIN |
| KAVASTONE |
| K.LINE TRAVERTINO |
| LA ROCHE |
| MAP |
| MASSIVE STONE |
| MATERIA |
| MOOD |
| ROX STONES |
| SALT STONE |
| SASSO |
| TALE AL CONTRO |
| TEKNOSTONE |

FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:



einheitliche
Farbe und Struktur



leichte Unterschiede
Farbe und Struktur



ausgeprägte Unterschiede
Farbe und Struktur



starke Unterschiede
Farbe und Struktur

KALIBER (Fliesengrößen): Formate von Fliesen werden immer im Nennmaß angegeben, das sich aus dem Werkmaß (angestrebtes Fertigungsmaß) und der Fugenbreite zusammensetzt. In der industriellen Herstellung von Fliesen kommt es zu Schwankungen in der Größe, dem Fliesen-Kaliber - das kann einige Millimeter betragen. Sollte eine genaue Bemaßung (z.B. beim Bau von Konstruktion) notwendig sein, ist es ratsam, diese vorab beim Fachhandelspartner zu erfragen.

farb-übersicht



Fliese für Innenbereich erhältlich



Als befahrbare 3 cm Platte erhältlich



Lager-Kollektion

*solange der Vorrat reicht



Urbana | Bianco



Trend | Steel



Salt Stone | White



Munich | Gold



Mood | Cotton



Trend | Light



Atmo | Cool Grey




Urbana | Avorio




Gea | Sand




Capri | Beige




K.Line Travertino | Navona




Essence | Flake




Astor | Ice



K.Line Diamond | Grey



Essence | Nest



K.Line Travertino | Primavera




Mediterranea | Bianco




Valls | Beige



Materia | Corda



Map | Area




Massive Stone | Moon



Mood | Canvas



Mediterranea | Sand



Munich | Smoke



Tale al Control | Classico




Massive Stone | Dessert




Pietra di Beola | Sand




Rox Stones | Golden Stone




Massive Stone | Ash




Teknostone | Light Grey



Art | Sand



Map | Square



Materia | Polvere




Essence | Rocky




Join | Levity




Gea | Grau




K. Line Travertino | Sicilia




La Roche | Ecrú




Join | Wing



Mood | Air



Mood | Smoke



K.Line Padang | Dark



Gea | Silver



Rox Stones | Silver Gray



Join | Levity



La Roche | Grey



Kavastone | Greige



Trend | Warm Grey



Relax | Powder *



Lusern | Grau



Salt Stone | Taupe



Astor | Brume



Tale al Contro | Silver



Capri | Grau



Atmo | Iron



Join | Plume



Salt Stone | Grey



Munich | Grey



Harmony | White



Materia | Antracite



Urbana | Grigio



Essence | Wild



Map | Cube




Nevada | Grey*




Salt Stone | Mud



Harmony | Silver



Valls | Grigio



Pietra di Beola | Grau



Teknostone | Smoke




Urbana | Grigio



Astor | Fog



Sasso | Graustein



Valls | Antracite



Ardosia | Grigio



Essence | Burnt



Harmony | Gold



Kavastone | Graphite



Atmo | Dark



Mood | Shade




Gea | Dark



Astor | Storm



Salt Stone | Black



Trend | Dark



Urbana | Antracite



Keramik-Platte in Holzoptik



Woodliving | Rovere Fumo



Nordic | Grey



Ardosia | Nero



Flair | Vapor



Woodliving | Rovere Biondo



Extra C | Honey



Extra C | Nuage



Flair | Natur



Woodliving | Rovere Scuro



Nordic | Brown

atmo keramik-platte



Fliese für INNENBEREICH

ATMO Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 AB

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m ² | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 60/60/2 cm | Iron | SUAT201B | m ² | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Cool Grey | SUAT202B | m ² | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Dark | SUAT203B | m ² | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 120/60/2 cm | Iron | SUAT211B | m ² | 0,72 | 1 | 46,44 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | Cool Grey | SUAT212B | m ² | 0,72 | 1 | 46,44 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | Dark | SUAT213B | m ² | 0,72 | 1 | 46,44 | 30 | 21,6 |


Preise online ersichtlich



Iron



Cool Grey



Dark



ardosia keramik-platte



SILIKON: Anthrazit bzw. Schwarz finden Sie im Zubehör-Katalog



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Lieferzeit auf Anfrage

ARDOSIA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 AB

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|--------|------------|----------------|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 60/60/2 cm | Grigio | XLAR201B | m ² | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Nero | XLAR202B | m ² | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 90/60/2 cm | Grigio | XLAR217B | m ² | 0,54 | 1 | 47 | 45 | 24,3 |
| 90/60/2 cm | Nero | XLAR218B | m ² | 0,54 | 1 | 47 | 45 | 24,3 |
| 120/60/2 cm | Grigio | XLAR207B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,5 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | Nero | XLAR208B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,5 | 30 | 21,6 |

Preise online ersichtlich



Grigio



Nero



ARDOSIA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|--------|------------|----------------|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 60/60/3 cm | Grigio | XLAR307BR | m ² | 0,72 | 2 | 60 | 22 | 15,84 |
| 60/60/3 cm | Nero | XLAR308BR | m ² | 0,72 | 2 | 60 | 22 | 15,84 |

Preise online ersichtlich



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Abgabe von 3 cm Keramik-Platten auf
Bestellung nur in ganzen Paletten



capri keramik-platte



20 mm



V2



Fliese für INNENBEREICH auf Bestellung

CAPRI Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

| Dimension | Artikelnr. | Farbe | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|------------|-------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 120/60/2 cm | SUPR201B | Beige | m2 | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | SUPR202B | Grau | m2 | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |

[Preise online ersichtlich](#)


Beige



Grau



BEIGE

gea keramik-platte



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Lieferzeit auf Anfrage



SILIKON: Hellbeige bzw. Mittelgrau finden Sie
im Zubehör-Katalog

GEA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m ² | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|--------|------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 60/60/2 cm | Sand | SUGE203B1 | m ² | 0,72 | 2 | 44,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Grau | SUGE204B1 | m ² | 0,72 | 2 | 44,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Silver | SUGE109B1 | m ² | 0,72 | 2 | 44,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Dark | SUGE099B1 | m ² | 0,72 | 2 | 44,44 | 32 | 23,04 |
| 120/60/2 cm | Sand | SUGE207B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | Grau | SUGE208B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | Silver | SUGE129B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | Dark | SUGE299B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,6 |
| 90/60/2 cm | Sand | SUGE215B | m ² | 0,54 | 1 | 47 | 48 | 25,92 |
| 90/60/2 cm | Grau | SUGE216B | m ² | 0,54 | 1 | 47 | 48 | 25,92 |
| 90/60/2 cm | Silver | SUGE119B | m ² | 0,54 | 1 | 47 | 45 | 24,3 |
| 90/90/2 cm | Sand | SUGE205B | m ² | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,3 |
| 90/90/2 cm | Grau | SUGE206B | m ² | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,3 |

Preise online ersichtlich



Sand



Grau



Silver



Dark



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Abgabe von 3 cm Keramik-Platten auf
Bestellung nur in ganzen Paletten



GEA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 A B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m ² | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 60/60/3 cm | Sand | SUGE303BR1 | m ² | 0,36 | 1 | 60 | 40 | 14,4 |
| 60/60/3 cm | Grau | SUGE304BR1 | m ² | 0,36 | 1 | 60 | 40 | 14,4 |

Preise online ersichtlich



SAND



GRAU

harmony

keramik-platte



Fliese für INNENBEREICH auf Bestellung

HARMONY Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

| Dimension | Artikelnr. | Farbe | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m ² | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|------------|--------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 120/60/2 cm | SUHN201B | Gold | m ² | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | SUHN202B | Silver | m ² | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | SUHN203B | White | m ² | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |

[Preise online ersichtlich](#)



Gold



Silver



White



k.line diamond keramik-platte




K.LINE DIAMOND Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11C

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|-------|-------------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 80/40/2 cm | Grey | KLG60380402 | m2 | 0,64 | 2 | 46 | 27 | 17,28 |

[Preise online ersichtlich](#)



KOMBINATION:
Natursteine "Diamond Grey" und "Ennsdorfer Ghana Grey"
(Platten und Massivprodukte)



Grey



GREY

k.line padang

keramik-platte



K.LINE PADANG Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11C

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|-------|------------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 80/40/2 cm | Dark | KL65480402 | m2 | 0,64 | 2 | 46 | 27 | 17,28 |




KOMBINATION:

Natursteine "Padang Dark" und "Diamond Dark"
(Platten und Massivprodukte)

[Preise online ersichtlich](#)




Dark



DARK

lusern keramik-platte



LUSERN Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m ² | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 80/40/2 cm | Grau | SULG201B | m ² | 0,64 | 2 | 46 | 27 | 17,28 |
| 120/40/2 cm | Grau | SULG202B | m ² | 0,48 | 2 | 46 | 48 | 23,04 |



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Lieferzeit auf Anfrage

Preise online ersichtlich



KOMBINATION:
Naturstein "luserna Gneis" (Platten und Massivprodukte)
SILIKON: Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog



Grau



GRAU

mediterranea

keramik-platte



Fliese für INNENBEREICH



SILIKON: Fugengrau bzw. Hellbeige
finden Sie im Zubehör-Katalog

MEDITERRANEA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|--------|------------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 60/60/2 cm | Sand | SUME201B | m2 | 0,72 | 2 | 44,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Bianco | SUME202B | m2 | 0,72 | 2 | 44,44 | 32 | 23,04 |


[Preise online ersichtlich](#)



Sand



Bianco



BIANCO

munich

keramik-platte



Fliese für INNENBEREICH auf Bestellung

MUNICH Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

| Dimension | Artikelnr. | Farbe | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|------------|-------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 120/60/2 cm | SUMC201B | Grey | m2 | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | SUMC202B | Gold | m2 | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |
| 120/60/2 cm | SUMC203B | Smoke | m2 | 0,72 | 1 | 45 | 30 | 21,6 |

Preise online ersichtlich



Grey



Gold



Smoke



GOLD

nevada

keramik-platte



NEVADA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 C

| Dimension | Artikelnr. | Farbe | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m ² | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|------------|-------|----|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 60/60/3 cm | SUNV301B | Grey | m2 | 0,72 | 2 | 69 | 22 | 15,84 |



INFO: Solange der Vorrat reicht!

[Preise online ersichtlich](#)



Grey



GREY

nordic keramik-platte



NORDIC Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

| Dimension | Artikelnr. | Farbe | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|------------|-------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 120/40/2 cm | SUND201B | Grey | m2 | 0,48 | 1 | 45,72 | 54 | 25,92 |
| 120/40/2 cm | SUND202B | Brown | m2 | 0,48 | 1 | 45,72 | 54 | 25,92 |


Preise online ersichtlich



Grey



Brown



BROWN

pietra di beola keramik-platte




SILIKON: Manhattan bzw. Jasmin finden Sie im Zubehör-Katalog

PIETRA DI BEOLA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|-------|------------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 90/45/2 cm | Grau | SUPB201B1 | m2 | 0,81 | 2 | 44,72 | 27 | 21,87 |
| 90/45/2 cm | Sand | SUPB202B1 | m2 | 0,81 | 2 | 44,72 | 27 | 21,87 |

[Preise online ersichtlich](#)



Grau



Sand



SAND



GRAU

relax keramik-platte



RELAX Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m ² | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|--------|------------|----|-----------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 60/60/2 cm | Powder | SURE201B1 | m2 | 0,72 | 2 | 46 | 32 | 23,04 |



INFO: Solange der Vorrat reicht!

[Preise online ersichtlich](#)



SILIKON: Staubgrau finden Sie im Zubehör-Katalog



Powder



POWDER

trend keramik-platte



Fliese für INNENBEREICH



Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage


TREND Oberfläche matt, Kanten rektifiziert

| Dimension | Artikelnr. | Farbe | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|------------|-----------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 60/60/2 cm | SUTD001B | Light | m2 | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | SUTD002B | Steel | m2 | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | SUTD003B | Warm Grey | m2 | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | SUTD004B | Dark | m2 | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 120/60/2 cm | SUTD201B | Light | m2 | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,60 |
| 120/60/2 cm | SUTD202B | Steel | m2 | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,60 |
| 120/60/2 cm | SUTD203B | Warm Grey | m2 | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,60 |
| 120/60/2 cm | SUTD204B | Dark | m2 | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,60 |
| 90/90/2 cm | SUTD211B | Light | m2 | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,30 |
| 90/90/2 cm | SUTD212B | Steel | m2 | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,30 |
| 90/90/2 cm | SUTD213B | Warm Grey | m2 | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,30 |
| 90/90/2 cm | SUTD214B | Dark | m2 | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,30 |

Preise online ersichtlich



Light



Steel



Warm Grey



Dark



LIGHT



WARM GREY

urbana keramik-platte



Fliese für INNENBEREICH



SILIKON: Hellbeige, Staubgrau bzw. Anthrazit finden Sie im Zubehör-Katalog



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Abgabe von 3 cm Keramik-Platten auf Bestellung nur in ganzen Paletten

URBANA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 B

| Dimension | Farbe | ArtikeInr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 60/60/2 cm | Bianco | SUUR001B | m2 | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Avorio | SUUR002B | m2 | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Grigio | SUUR004B | m2 | 0,72 | 2 | 46,44 | 32 | 23,04 |
| 60/60/2 cm | Antracite | SUUR005B | m2 | 0,72 | 2 | 46,5 | 32 | 23,04 |
| 120/60/2 cm | Avorio | SUUR212B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,60 |
| 120/60/2 cm | Grigio | SUUR213B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,60 |
| 120/60/2 cm | Antracite | SUUR214B1 | m ² | 0,72 | 1 | 44,45 | 30 | 21,60 |
| 90/90/2 cm | Avorio | SUUR202B | m ² | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,3 |
| 90/90/2 cm | Grigio | SUUR204B | m ² | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,3 |
| 90/90/2 cm | Antracite | SUUR205B | m ² | 0,81 | 1 | 45,18 | 30 | 24,3 |



URBANA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 B

| Dimension | Farbe | ArtikeInr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|-----------|------------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 60/60/3 cm | Grigio | SUUR314B | m2 | 0,36 | 1 | 67 | 40 | 14,4 |
| 60/60/3 cm | Antracite | SUUR315B | m2 | 0,36 | 1 | 67 | 40 | 14,4 |

Preise online ersichtlich



AVORIO



Bianco



Avorio



Grigio



Antracite

valls keramik-platte



SILIKON: Staubgrau finden Sie im Zubehör-Katalog



Artikel in **oranjer Farbe** **AUF BESTELLUNG**
Lieferzeit auf Anfrage

VALLS Oberfläche strukturiert, Presskante, R11 B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 90/45/2 cm | Grigio | SUVA201B1 | m ² | 0,81 | 2 | 44,72 | 27 | 21,87 |
| 90/45/2 cm | Antracite | SUVA202B1 | m ² | 0,81 | 2 | 44,72 | 27 | 21,87 |
| 90/60/2 cm | Grigio | SUVA203B | m ² | 0,54 | 1 | 47 | 48 | 25,92 |
| 90/60/2 cm | Beige | SUVA204B* | m ² | 0,54 | 1 | 47 | 45 | 24,3 |

* solange der Vorrat reicht

Preise online ersichtlich



Grigio



Antracite



Beige



GRIGIO

woodliving keramik-platte



Fliese für INNENBEREICH



SILIKON: Hellbeige, Fugengrau bzw. Bahamabeige finden Sie im Zubehör-Katalog

WOODLIVING Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 B

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | EH/Karton | Stk/Karton | kg/m2 | Karton/Pal. | EH/Pal. |
|-------------|---------------|------------|----|-----------|------------|-------|-------------|---------|
| 120/40/2 cm | Rovere Biondo | RAWL201B | m2 | 0,48 | 1 | 46 | 48 | 23,04 |
| 120/40/2 cm | Rovere Fumo | RAWL202B | m2 | 0,48 | 1 | 46 | 48 | 23,04 |
| 120/40/2 cm | Rovere Scuro | RAWL203B | m2 | 0,48 | 1 | 46 | 48 | 23,04 |

[Preise online ersichtlich](#)



Rovere Biondo



Rovere Scuro



Rovere Fumo



ROVERE BIONDO

naturstein im außenbereich



Naturstein ist ein von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Unikat. Individuelle Farben und Strukturen machen jeden Stein einzigartig, so erzeugt er besondere Emotionen und außergewöhnliche Atmosphäre.

Langlebig, pflegeleicht, natürlich und zeitlos schön. Seine bautechnische Vielseitigkeit und höchste Funktionalität, zusammen mit einer außergewöhnlichen Optik von schlichter Eleganz bis hin zur erdigen Gemütlichkeit machen Naturstein zu einem aufregenden Baumaterial für Außenbereiche: mediterrane Bodenplatten, ein rustikales Pflaster, besondere Plätzchen im Natur-Design, ein Schwimmbad mit edler Poolumrandung, im Grünen platzierte Tröge und Gestaltungselemente aus Naturstein, formvollendete Einfassungen von Beeten.

Dadurch fühlt sich der persönliche Freiraum an wie eine Oase, ein Ort für Ruhe und besondere Erlebnisse, zum Energietanken und gemütlichen Beisammensein. Der einmalige Platz, um das Leben zu genießen.



| | VERLEGUNG | | OBERFLÄCHE | | EIGENSCHAFTEN | | | PFLEGE | | FARB-/STRUKTUR-VARIATIONEN | | | SCHWIMMBAD* | | FERTIGUNG |
|---------------------------|--|----------|------------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|---|
| | lose (ab 3 cm Stärke, min. 30 x 30 cm) | gebunden | gleichmäßig eben | rustikal | frostbeständig | tausalz- und säurebeständig | rutschsicher | Reinigung alkalisch/basisch (PH-Wert 7 - 14) | Reinigung sauer (PH-Wert 1 - 7) | V2 - leichte Unterschiede | V3 - ausgeprägte Unterschiede | V4 - starke Unterschiede | Chlor-geeignet | Naturpool, Schwimmteich geeignet | Zuschnitt nach Maß (Küchen-/Möbelplatten) |
| BODENPLATTEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travertin | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | x |
| Savanna | | x | x | | x | | x | x | | x | | | x | x | |
| Tandur | x | x | | x | x | | x | x | | x | | | x | | |
| Bluestone | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | |
| Moon | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | x |
| Sandstein | | x | | x | x | | x | x | | | | x | x | x | x |
| Quarzit | | x | | x | x | | x | x | | | | x | x | x | x |
| Sofia Gneis | | x | | x | x | | x | x | | | | x | x | | |
| Luserna Gneis | | x | | x | x | x | x | | x | | | x | x | | |
| Taifun Grey | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x |
| Ennsdorfer Ghana Grey | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x |
| Ennsdorfer Ghana Dark | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | | | |
| Diamond Grey | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x |
| Padang Dark | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x |
| Diamond Dark | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x |
| China Black | x | x | x | | x | | x | x | | x | | | | | x |
| PFLASTER | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klein-, Großpflasterstein | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| Pflasterplatte Elegant | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| Pflasterplatte Rustikal | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| Pflasterplatte Antik | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | | | | |
| Histora Pur, Antika | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | | | | |
| MASSIVPRODUKTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blockstufen | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | | |
| Stufensteine | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| Palisaden, Randleisten | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | | |
| Mauersteine | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | | | |

* Naturstein wird nicht für Salzwasser-Pools empfohlen, hierfür ist die "Keramik-Platte im Außenbereich" geeignet (ab Seite 4).

Alle Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen und Baustellengegebenheiten kann eine Haftung weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden.

Bei Stein handelt es sich um ein Naturprodukt, das aus dem Spiel von Farben und Strukturen lebt. Diese Schwankungen in Form von Adern und Einschlüssen sind unumgänglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Sogar das Gegenteil ist der Fall - durch Poren und Kratzer erhält der Naturstein im Laufe der Zeit seine kostbare, einzigartige Patina.

Zu beachten gilt, dass eine Kontrolle der Produkte unbedingt vor dem Verlegen bzw. Versetzen zu erfolgen hat, da eine Reklamation von Mängeln, die bereits vorher erkennbar waren, nach dem Einbau nicht anerkannt werden kann.

Der Farbgrundton kann sich naturbedingt von Steinblock zu Steinblock ändern. Es ist zu berücksichtigen, dass für verschiedene Produkte (Bodenplatten, Fliesen, Stufen...) verschiedene Rohblöcke verwendet werden. Somit ist jede Natursteinplatte ein Unikat und ergibt im Gesamtbild eine harmonische, ästhetisch perfekte Optik.

naturstein im außenbereich

BODENPLATTEN & SCHWIMMBAD IM DETAIL

BODENPLATTEN 2 CM

| | |
|-----------------------|----|
| MOON | 46 |
| TAIFUN GREY | 60 |
| ENNSDORFER GHANA GREY | 62 |
| DIAMOND GREY | 68 |
| PADANG DARK | 72 |
| DIAMOND DARK | 76 |
| CHINA BLACK | 80 |

BODENPLATTEN 3 CM

| | |
|-----------------------|----|
| TRAVERTIN | 34 |
| SAVANNA | 40 |
| TANDUR | 42 |
| BLUESTONE | 44 |
| TAIFUN GREY | 60 |
| ENNSDORFER GHANA GREY | 62 |
| DIAMOND GREY | 68 |
| PADANG DARK | 72 |
| DIAMOND DARK | 76 |

BODENPLATTEN GESPALTEN

| | |
|----------------------------|----|
| (UNTERSCHIEDLICHE STÄRKEN) | |
| TANDUR | 42 |
| SANDSTEIN | 48 |
| QUARZIT GELBLICH | 52 |
| QUARZIT KAVALA | 54 |
| SOFIA GNEIS | 56 |
| LUSERNA GNEIS | 58 |

BODENPLATTEN RÖM. VERBAND

| | |
|----------------------|----|
| TRAVERTIN | 34 |
| TRAVERTIN SAHARA MIX | 38 |
| BLUESTONE | 44 |

POLYGONALPLATTEN

| | |
|------------------|----|
| SANDSTEIN | 48 |
| QUARZIT GELBLICH | 52 |
| QUARZIT KAVALA | 54 |
| SOFIA GNEIS | 56 |
| LUSERNA GNEIS | 58 |

SCHWIMMBADUMRANDUNGEN

| | |
|-----------------------|----|
| TRAVERTIN | 34 |
| SAVANNA | 40 |
| SANDSTEIN | 48 |
| QUARZIT GELBLICH | 52 |
| TAIFUN GREY | 60 |
| ENNSDORFER GHANA GREY | 62 |
| DIAMOND GREY | 68 |
| PADANG DARK | 72 |
| DIAMOND DARK | 76 |



NATURSTEIN AUSSEN

| | |
|--|-----|
| NATURSTEIN FARB- UND STRUKTURÜBERSICHT | 30 |
| TRAVERTIN | 34 |
| TRAVERTIN SAHARA MIX | 38 |
| SAVANNA | 40 |
| TANDUR | 42 |
| BLUESTONE | 44 |
| MOON SILVER | 46 |
| SANDSTEIN | 48 |
| QUARZIT | 52 |
| SOFIA GNEIS | 56 |
| LUSERNA GNEIS | 58 |
| TAIFUN GREY | 60 |
| ENNDORFER GRANIT | 62 |
| DIAMOND GREY | 68 |
| PADANG DARK | 72 |
| DIAMOND DARK | 76 |
| CHINA BLACK | 80 |
| HISTORA PUR PFLASTERPLATTE | 82 |
| PFLASTERSTEINE/-PLATTEN | 86 |
| ZIERKIES | 92 |
| LEISTENSTEINE & PALISADEN | 94 |
| SICHTSCHUTZ-TAFELN | 96 |
| BLOCKSTUFEN | 98 |
| MAUERN | 102 |
| MAUERABDECKUNGEN | 106 |
| FENSTERBÄNKE | 108 |
| WANDPANEELE & RIEMCHEN | 110 |
| MÖBEL | 114 |
| BRUNNEN | 114 |
| TRÖGE | 116 |
| SÄULEN, MARTERL | 116 |



FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:



einheitliche
Farbe und Struktur



leichte Unterschiede
Farbe und Struktur



ausgeprägte Unterschiede
Farbe und Struktur



starke Unterschiede
Farbe und Struktur

naturstein außen

TRAVERTIN BEIGE, LP12

KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3



TRAVERTIN NUT, LP13

KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3



TRAVERTIN SILVER BLUE, LP15

KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V2



SAVANNA BEIGE, LP30

KALKSTEIN, sandgestrahlt

V2



TANDUR YELLOW, LP50

KALKSTEIN, gespalten/getrommelt

V3



TANDUR BLUE, LP51

KALKSTEIN, gespalten/getrommelt

V3



BLUESTONE, LP10

KALKSTEIN, geflammt/gebürstet

V2



farben & strukturen

MOON SILVER, MP31

KALKSTEIN, sandgestrahlt

V2



SANDSTEIN MINT, SP10

QUARZSANDSTEIN, spaltrau

V4



SANDSTEIN KANDLA GREY, SP12

QUARZSANDSTEIN, spaltrau

V3



QUARZIT GELBLICH, QP40

QUARZIT, spaltrau

V4



QUARZIT KAVALA, QP52

QUARZIT, spaltrau

V3



SOFIA GNEIS SILBER, LP40

GNEIS, spaltrau

V3



SOFIA GNEIS MULTICOLOR, LP41

GNEIS, spaltrau

V4



LUSERNA GNEIS CLASSIC MIX, LP45

GNEIS, spaltrau

V4



naturstein außen

TAIFUN GREY, P66

GNEIS, geflammt/gebürstet


V3



ENNSDORFER GHANA GREY, PED

GRANIT, geflammt

V2



ENNSDORFER GHANA DARK, PEG

GRANIT, geflammt

V2



DIAMOND GREY, PD03

GRANIT, geflammt

V3



DIAMOND GREY, PD03

GRANIT, geflammt/gebürstet

V2



DIAMOND GREY, PD03

GRANIT, poliert

V2



farben & strukturen

S-GREY, P41

GRANIT, geflammt

V2



PADANG DARK, P54

GRANIT, geflammt


V2



PADANG DARK, P54

GRANIT, geflammt/gebürstet

V2



PADANG DARK, P54

GRANIT, poliert

V2



DIAMOND DARK, PD54

GRANIT, geflammt

V2



CHINA BLACK, P84

BASALT, geflammt


V2



travertin beige · nut · silver blue



BODENPLATTE UND BLOCK-
STUFE TRAVERTIN SILVER BLUE



BODENPLATTE, TRITT- UND SETZSTUFE
TRAVERTIN BEIGE



SILIKON: Jasmin, Hellbeige bzw. Fugengrau
finden Sie im Zubehör-Katalog



Fliese für INNENBEREICH



BODENPLATTE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt



| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten /Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 59,5/39,5/3 cm | LP12314TV | LP13314TV | LP15314TV | 4,17 Stk.; 75 kg / m ² | 14,4 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |
| 59,5/59,5/3 cm | LP12315TV | LP13315TV | LP15315TV | 2,78 Stk.; 75 kg / m ² | 10,8 m ² ; 810 kg / Pal. | m ² |
| 89,5/59,5/3 cm | LP12316TV | LP13316TV | LP15316TV | 1,85 Stk.; 75 kg / m ² | 16,2 m ² ; 1220 kg / Pal. | m ² |

RÖMISCHER VERBAND Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt



| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten /Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------------|----------|----------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Verband / 3cm ¹ | LP12300V | LP13300V | LP15300V | 75 kg / m ² | 14,4 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |

¹ 4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m²

SOCKELLEISTE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten geschliffen/getrommelt



| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten /Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|----------|----------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 50/7/1 cm | LP12010T | LP13010T | LP15010T | 2 Stk.; 1,75 kg / m ¹ | 100 m ¹ ; 180 kg / Pal. | m ¹ |

TRITTSTUFE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Vorderkanten geschliffen/gefast



| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten /Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 100/35/3 cm | LP12145T | LP13145T | LP15145T | 2,86 Stk.; 75 kg / m ² | 10,5 m ² ; 790 kg / Pal. | m ² |

SETZSTUFE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt



| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten /Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 100/17/2 cm | LP12148T | LP13148T | LP15148T | 5,88 Stk.; 50 kg / m ² | 15,3 m ² ; 770 kg / Pal. | m ² |

SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche gebürstet, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast



| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten /Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------------|---------|---------|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| gerades Stück 100/35/3 cm | LP12210 | LP13210 | LP15210 | 27 kg / m ¹ | 20 m ¹ ; 540 kg / Pal. | m ¹ |
| Eckstück 45/45/3 cm | LP12211 | LP13211 | LP15211 | 12 kg / Stk | 16 Stk.; 192 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.


Preise online ersichtlich

travertin beige · nut · silver blue

TRAVERTIN



BODENPLATTENVERBAND TRAVERTIN BEIGE



WANDPANEEL SCHIEFER GLORIA

VERBAND TRAVERTIN NUT



BLOCKSTUFE allseitig gesägt/geschliffen und gefast (Fase 5-7 mm)

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------|---------|-------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 100/35/15 cm | LK12200 | LK13200 | LK15200 | 142 kg / Stk | 8 Stk; 1140 kg / Pal. | Stk |



RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------------|---------|---------|-------------|----------------------|----------------------|----|
| 30-40/5;10;15/ 2-4 cm | LZ12090 | LZ13090 | LZ15090 | 62,5 kg / m2 | 12 m2; 750 kg / Pal. | m2 |

Abgabe in Sets zu je 0,3 m2



TROCKENMAUER 4 Seiten gesägt/getrommelt, Vorder- & Rückseite gespalten/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|-----------------------|----|
| 30-60/18-20/ 7,5cm | LZ12300M1 | LZ13300M1 | LZ15300M1 | 33,75 kg / m1 | 50 m1; 1690 kg / Pal. | m1 |
| 30-60/18-20/ 15cm | LZ12310M1 | LZ13310M1 | LZ15310M1 | 67,50 kg / m1 | 25 m1; 1690 kg / Pal. | m1 |
| 30-60/18-20/ 22,5 cm | LZ12320M1 | LZ13320M1 | LZ15320M1 | 101 kg / m1 | 15 m1; 1515 kg / Pal. | m1 |



MAUERABDECKUNG Oberfläche gestockt, Vorder & Rückseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt, getrommelt, 2 Wassernasen


| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------|----|
| 100/30/4 cm | LP12251NT | LP13251NT | LP15251NT | 100 kg / m2 | 14,4 m2; 1440 kg / Pal. | m2 |



RANDLEISTE allseitig geschliffen und 2mm gefast

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|------------|-----|-------------|----------------------|-----------------------|----|
| 100/5/20 cm | LL12300 | | | 27 kg / m1 | 60 m1; 1620 kg / Pal. | m1 |
| 100/5/25 cm | LL12300525 | | | 34 kg / m1 | 40 m1; 1360 kg / Pal. | m1 |

Preise online ersichtlich




BODENPLATTE TRAVERTIN
BEIGE
TROCKENMAUER TRAVERTIN
SILVER BLUE

travertin sahara mix

TRAVERTIN



VERBAND TRAVERTIN SAHARA MIX
WANDPANEEL GRANIT RUSTIC



VERBAND TRAVERTIN SAHARA MIX

V3




KOMBINATION:
Stufen sowie Schwimmbadumrandung „Travertin Beige und Nul“
SILIKON: Bahamabeige finden Sie im Zubehör-Katalog



KLASSISCHER VERBAND Oberfläche geschliffen/getrommelt,
Kanten gesägt/getrommelt

| Dimension | Sahara Mix | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|----|
| Verband / 3cm | LP19300VT | 0,68 Sets; 75 kg / m2 | 14,4 m2; 1220 kg / Pal. | m2 |

4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.)
Abgabe in Sets zu je 1,44 m2




BODENPLATTE Oberfläche geschliffen/getrommelt,
Kanten gesägt/getrommelt

| Dimension | Sahara Mix | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 59,5/39,5/3 cm | LP19314TV | 4,17 Stk.; 75 kg / m2 | 14,4 m2; 1080 kg / Pal. | m2 |

Preise online ersichtlich

TRAVERTIN



VERBAND TRAVERTIN SAHARA MIX
SCHWIMMBADUMRANDUNG TRAVERTIN BEIGE

savanna



SAVANNA


BODENPLATTE UND
SCHWIMMBADUMRANDUNG
SAVANNA BEIGE



SILIKON: Jasmin finden Sie im
Zubehör-Katalog



Fliese für INNENBEREICH



BODENPLATTE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | LP60604034 | 81 kg / m ² | 15,84 m ² ; 1280 kg / Pal. | m ² |
| 80/40/3 cm | LP60804034 | 3,13 Stk.; 81 kg / m ² | 10,56 m ² ; 860 kg / Pal. | m ² |
| 90/60/3 cm | LP60906034 | 1,85 Stk.; 81 kg / m ² | 10,8 m ² ; 870 kg / Pal. | m ² |



RÖMISCHER VERBAND Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Verband / 3 cm ¹ | LP60300V | 75 kg / m ² | 15,84 m ² ; 1190 kg / Pal. | m ² |

¹ 4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m²

SOCKELLEISTE Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 50/7/1 cm | LP60011 | 2 Stk.; 1,75 kg / m ¹ | 100 m ¹ ; 180 kg / Pal. | m ¹ |

TRITTSTUFE Oberfläche sandgestrahlt,
Kanten gesägt, Vorderkante gesägt und gefast

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 125/35/3 cm | LP60145 | 81 kg / m ² | 17,5 m ² ; 1770 kg / Pal. | m ² |

SETZSTUFE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 125/14/2 cm | LP60147 | 54 kg / m ² | 15,75 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |

TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 30-60/18-20/7,5 cm | LZ60300M1 | 40,5 kg / m ¹ | 50 m ¹ ; 2000 kg / Pal. | m ¹ |
| 30-60/18-20/15 cm | LZ60310M1 | 81 kg / m ¹ | 25 m ¹ ; 2000 kg / Pal. | m ¹ |
| 30-60/18-20/22,5 cm | LZ60320M1 | 121,5 kg / m ¹ | 15 m ¹ ; 1820 kg / Pal. | m ¹ |

MAUERABDECKUNG Oberfläche sandgestrahlt, beide Längskanten
geschlagen, 2 Wassernasen

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 100/30/4 cm | LP60251N | 100 kg / m ² | 9 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |

BLOCKSTUFE alle Seiten sandgestrahlt, Kanten gefast

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | LK60200 | ca. 140 kg / Stk | 8 Stk.; 1400 kg / Pal. | Stk |

RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt


| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 30-40/5;10;15/2-3 cm | LZ60090 | 62,5 kg / m ² | 12 m ² ; 750 kg / Pal. | m ² |

SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche sandgestrahlt, Innenkante Rundstab
sandgestrahlt, Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| gerades Stück 100/35/4 cm | LP60210 | ca. 38 kg / m ¹ | 26 m ¹ ; 990 kg / Pal. | m ¹ |
| Eckstück 45/45/4 cm | LP60211 | ca. 20 kg / Stk | 26 Stk.; 1040 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich




tandur yellow · blue

TANDUR



BODENPLATTE TANDUR BLUE



BODENPLATTE TANDUR YELLOW MIT GESÄGTEN KANTEN,
MAUER TRAVERTIN BEIGE



**Indischer Tandur nur aus fairen
Arbeitsbedingungen!**

Stein & Co ist bereits 2008 der unabhängigen und international anerkannten Zertifizierungstelle Xertifix beigetreten.

Weitere Infos auf unsere Webseite, in unserem Blog oder auf www.xertifix.de.



BODENPLATTE Oberfläche gespalten/getrommelt, Kanten handbekantet/getrommelt

| Dimension | Tandur Yellow | Tandur Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/40/2-2,5 cm | LP50604025T | LP51604025T | 4,17 Stk.; 62,5 kg / m ² | 15,36 m ² ; 960 kg / Pal. | m ² |
| 90/60/2-2,5 cm | LP50906025T | LP51906025T | 1,85 Stk.; 62,5 kg / m ² | 16,2 m ² ; 1010 kg / Pal. | m ² |



BODENPLATTE Oberfläche gespalten/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt

| Dimension | Tandur Yellow | Tandur Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 80/40/3 cm kal. | LP50804030TS | LP51804030TS | 3,12 Stk.; 81 kg / m ² | 9,6 m ² / 780 kg / Pal. | m ² |



BLOCKSTUFE allseitig spaltrau

| Dimension | Tandur Yellow | Tandur Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | LK50200 | LK51200 | 8 Stk.; 142 kg / Stk | 8 Stk. / 1140 kg / Pal. | Stk |


Preise online ersichtlich



BODENPLATTE TANDUR YELLOW

BODENPLATTE TANDUR BLUE

bluestone




BLUESTONE

BODENPLATTE
BLUESTONE





SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, getrommelt

| Dimension | Bluestone | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | LP10314T | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 14,4 m ² ; 1170 kg / Pal. | m ² |

RÖMISCHER VERBAND Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, getrommelt

| Dimension | Bluestone | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Verband / 3 cm ¹ | LP10300V | 0,69 Stk.; 75 kg / m ² | 14,4 m ² ; 1170 kg / Pal. | m ² |

¹ 4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m²

TRITTSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen und gefast

| Dimension | Bluestone | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/35/3 cm | LP10145 | 1,9 Stk.; 81 kg / m ² | 10,5 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |

SETZSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Bluestone | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/17/2 cm | LP10148 | 3,92 Stk.; 54 kg / m ² | 15,3 m ² ; 830 kg / Pal. | m ² |

SYSTEMMAUER Vorder- & Rückseite bossiert, geschlagen und getrommelt, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Bluestone | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--|-----------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| L = 20, 30, 40 cm B = 20 cm H = 7,5, 15, 22,5 cm | LZ10200 | 540 kg / m ² | 1,8 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |

Abgabe in ganzen Paletten

PFLASTERPLATTE CREATIV Oberfläche geflammt/gebürstet, alle Seiten gesägt, getrommelt

| Dimension | Bluestone | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 33/22/5 cm | LP10276 | 13,77 Stk.; 135 kg / m ² | 10,89 m ² ; 1470 kg / Pal. | m ² |



Preise online ersichtlich



moon silver

MARMOR



BODENPLATTE MOON SILVER



BODENPLATTE MOON SILVER

BODENPLATTE TANDUR BLUE



BODENPLATTE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

| Dimension | Moon silver | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 60/40/2 cm | MP31604024 | 4,17 Stk.; 60 kg / m ² | 24 m ² / Pal. | m ² |



SOCKELLEISTE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

| Dimension | Moon silver | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 50/7,5/1 cm | MP31014 | 2 Stk.; 2 kg / m ¹ | 100 m ¹ / Pal. | m ¹ |



TRITTSTUFE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen und gefast

| Dimension | Moon silver | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/35/3 cm | MP31145 | 1,9 Stk.; 90 kg / m ² | 20 Stk.; 10,5 m ² / Pal. | m ² |

[Preise online ersichtlich](#)



BODENPLATTE
MOON SILVER

sandstein

mint · kandla grey


SANDSTEIN

XERTIFIX
Natursteine ohne Kinderarbeit

BODENPLATTE SAND-
STEIN MINT



SILIKON: Bahama beige bzw. Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet, kalibriert auf gleichmäßige Stärke

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 20/20/2,5 cm | SP1081925 | SP1281925 | 25 Stk.; 62,5 kg / m ² | 21,6 m ² ; 1350 kg / Pal. | m ² |
| 40/40/2,5 cm | SP1040925 | SP1240925 | 6,25 Stk.; 62,5 kg / m ² | 23,04 m ² ; 1440 kg / Pal. | m ² |
| 60/30/2,5 cm | SP1060925 | SP1260925 | 5,56 Stk.; 62,5 kg / m ² | 19,44 m ² ; 1220 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/2,5 cm | SP1060925A | SP1260925A | 4,17 Stk.; 62,5 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1060 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/2,5 cm | SP1066925 | SP1266925 | 2,78 Stk.; 62,5 kg / m ² | 12,96 m ² ; 810 kg / Pal. | m ² |
| 90/60/2,5 cm | SP1069925 | SP1269925 | 1,85 Stk.; 62,5 kg / m ² | 19,44 m ² ; 1220 kg / Pal. | m ² |



POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------------------------|---------|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 4-10 Stk pro m ² / 2-3 cm | SP10709 | SP12709 | 58 kg / m ² | 16 m ² ; 930 kg / Pal. | m ² |



SOCKELLEISTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|---------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 50/7/1 cm | SP10109 | SP12109 | 2 Stk.; 1,5 kg / m ¹ | 200 m ¹ ; 300 kg / Pal. | m ¹ |



TRITTSTUFE kalibriert, Längskante gesägt, gefast

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|---------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/35/4 cm | SP10149 | SP12149 | 1,9 Stk.; 92 kg / m ² | 10,5 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |



SETZSTUFE Oberfläche spaltrau, kalibriert, Kanten gesägt

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|---------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/17/2 cm | SP10159 | SP12159 | 3,92 Stk.; 46 kg / m ² | 10,2 m ² ; 470 kg / Pal. | m ² |



BLOCKSTUFE Oberfläche spaltrau, alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------|---------|-------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 (+/-2cm) | SK10009 | SK12009 | 140 kg / Stk | 9 Stk.; 1260 kg / Pal. | Stk |
| 150/35/15 (+/-2cm) | SK10509 | SK12509 | 205 kg / Stk | 9 Stk.; 1850 kg / Pal. | Stk |



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche spaltrau, kalibrierte Kanten (Innenkante Rundstab, Außenkante gesägt/gefast)

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| gerades Stück 100/35/3 cm | SP102093 | SP122093 | 1 Stk.; 24,15 kg / m ¹ | 20 m ¹ ; 480 kg / Pal. | m ¹ |
| Eckstück 45/45/3 cm | SP102193 | SP122193 | 10,5 kg / Stk | 20 Stk.; 210 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



KLEINPFLASTERSTEIN alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|---------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 8/10 cm | SP10066 | SP12066 | 100 Stk.; 150 kg / m ² | 7 m ² ; 1050 kg / Pal. | m ² |

Preise online ersichtlich

sandstein

mint · kandla grey · desert sunset

SANDSTEIN



BODENPLATTE UND
STUFE SANDSTEIN MINT



BODENPLATTE, TRITT-, SETZSTUFE UND
MAUERABDECKUNG
SANDSTEIN KANDLA GREY



**Indischer Sandstein nur aus fairen
Arbeitsbedingungen!**

Stein & Co ist bereits 2008 der unab-
hängigen und international anerkannten
Zertifizierungsstelle Xertifix beigetreten.

Weitere Infos auf unsere Webseite, in
unserem Blog oder auf www.xertifix.de.



PALISADE alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Mint | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------|---------|----------------------|------------------------|-----|
| 200/10/20 (+/-2) cm | SC10200 | 100 kg / Stk | 20 Stk; 2000 kg / Pal. | Stk |



TROCKENMAUER alle Seiten handgeschlagen

AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage

| Dimension | Mint Mix | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---|-------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| Mauersteine in freien Längen 18-63 cm Schichthöhen 7,5/ 15/ 22,5 cm, Mauerstärke 20 cm (+/- 2 cm) | SZ10200 | 470 kg / m ² | 2 m ² ; 940 kg / Pal. | m ² |
| Mauersteine in freien Längen 30-50 cm Schichthöhe 9-12 cm, Mauerstärke 20 cm (+/- 2 cm) | SZ10200912* | 470 kg / m ² | 2 m ² / Pal. | m ² |

Abgabe in ganzen Paletten



MAUERABDECKUNG handbekantet, 2 Wassernasen


| Dimension | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 150/35/3 cm | SP122523 | 1,9 Stk.; 81 kg / m ² | 6,3 m ² ; 510 kg / Pal. | m ² |



MAUERSTEIN alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|----|
| 20-50/20-35/15-20 cm | SZ12300 | ~ 1000 kg / Pal. | ~ 1000 kg / Pal. | t |

Preise online ersichtlich




TROCKENMAUER MINT MIX,
MAUERABDECKUNG MINT,
BLOCKSTUFE MINT

quarzit gelblich


QUARZIT



POLYGONALPLATTE QUARZIT GELBLICH
LEISTENSTEIN GRANIT HELLGRAU



BODEN-, POLYGONAL- UND PFLAS-
TERPLATTE QUARZIT GELBLICH





SILIKON: Hellbeige finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

| Dimension | gelblich | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 60/40/2,5-4 cm | QP40609A | 4,17 Stk.; 80 kg / m ² | 17,28 m ² ; 1350 kg / Pal. | m ² |



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

| Dimension | gelblich | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 57/27/1,3-2,5 cm | QP40619 | 6,5 Stk.; 50 kg / m ² | 27,09 m ² ; 1350 kg / Pal. | m ² |
| 57/37/1,3-2,5 cm | QP40619A | 4,74 Stk.; 50 kg / m ² | 27 m ² ; 1350 kg / Pal. | m ² |



POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau

| Dimension | gelblich | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---|----------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 4-7 Stk. pro m ² / 1,3-2,5 cm | QP40739 | 44 kg / m ² | 33 m ² ; 1450 kg / Pal. | m ² |
| 4-7 Stk. pro m ² / 2,5-4 cm | QP40709 | 64 kg / m ² | 25 m ² ; 1600 kg / Pal. | m ² |
| 8-13 Stk. pro m ² / 2,5-4 cm | QP40729 | 64 kg / m ² | 31 m ² ; 1980 kg / Pal. | m ² |
| 8-13 Stk. pro m ² / 1,3-2,5 cm | QP40719 | 44 kg / m ² | 42 m ² ; 1850 kg / Pal. | m ² |



PFLASTERPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

| Dimension | gelblich | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 9/9/2,5-4 cm | QP40509 | 100 Stk.; 80 kg / m ² | 15 m ² ; 1500 kg / Pal. | m ² |



SOCKELLEISTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

| Dimension | gelblich | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 37/8/0,8-1,3 cm | QP40109 | 2,7 Stk.; 2 kg / m ¹ | 100,27 m ¹ ; 200 kg / Pal. | m ¹ |



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche spaltrau, kalibriert, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | gelblich | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| gerades Stück 70/35/3 cm | QP40209 | 1,43 Stk.; 28 kg / m ¹ | 35 m ¹ ; 980 kg / Pal. | m ¹ |
| Eckstück 45/45/3 cm | QP40219 | 15 kg / Stk | 40 Stk.; 600 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich



BODENPLATTE, TRITT- UND SETZSTUFE QUARZIT GELBLICH

quarzit kavala

QUARZIT





SILIKON: Mittelgrau finden Sie im
Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet



| Dimension | Kavala | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 30-120/30/ 2,5-4,5 cm | QP52609FL* | 5,56 Stk.; 80 kg / m2 | 20 m2; 1600 kg / Pal. | m2 |

* solange der Vorrat reicht

BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt



| Dimension | Kavala | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|----|
| 30-70/30/ 1,5-3 cm | QP52619FL* | 65 kg / m2 | 25 m2; 1630 kg / Pal. | m2 |

* solange der Vorrat reicht

POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau



| Dimension | Kavala | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------------------|----|
| 7-9 Stk.pro m2/ 2-3 cm | QP52729 | 48 kg / m2 | 30 m2; 1440 kg / Pal. | m2 |

SOCKELLEISTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt



| Dimension | Kavala | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|----|
| Freie Länge/7/ 0,8-1,3 cm | QP52109 | 2 kg / m1 | 100 m1; 200 kg / Pal. | m1 |

TRITTSTUFE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt und egalisiert
(= gleichmäßig starke Sichtkante) mit Fase



| Dimension | Kavala | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------|---------|----------------------|-------------------------|----|
| 50-90/35/3-4 cm | QP52149 | 85 kg / m2 | 17,5 m2; 1490 kg / Pal. | m2 |

SETZSTUFE Oberfläche spaltrau, kalibriert, Kanten gesägt




| Dimension | Kavala | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|---------|----------------------|-----------------------|----|
| 50-90/15/1,5-3 cm | QP52159 | 50 kg / m2 | 24 m2; 1130 kg / Pal. | m2 |

Preise online ersichtlich

QUARZIT

sofia gneis silber · multicolor

SOFIA GNEIS



BODENPLATTE SOFIA GNEIS MULTICOLOR



POLYGONALPLATTE SOFIA GNEIS SILBER

**KOMBINATION:**

Keramik-Platte außen „Rox Stones“ auf Bestellung

SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog**BODENPLATTE** Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

| Dimension | Silber | Multicolor | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------|----------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 25-40/25/2,5-4,5 cm | LP4025FL | LP4125FL | 80 kg / m ² | 15 m ² ; 1200 kg / Pal. | m ² |


**POLYGONALPLATTE** Oberfläche spaltrau, Kanten geschlagen

| Dimension | Silber | Multicolor | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---|---------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 3-6 Stk pro m ² / 2,5-4,5 cm | LP40709 | LP41709 | 80 kg / m ² | 15 m ² ; 1200 kg / Pal. | m ² |

Abgabe in ganzen Kisten

**RIEMCHEN** Vorderseite und Rückseite natur, Kanten gesägt

| Dimension | Silber | Multicolor | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 20-30/20/1,5-2,5 cm | LZ4009020 | LZ4109020 | 50 kg / m ² | 20 m ² ; 1000 kg / Pal. | m ² |

[Preise online ersichtlich](#)


BODENPLATTE SOFIA GNEIS MULTICOLOR

luserna gneis

GNEIS



BODENPLATTE
LUSERNA GNEIS



BODENPLATTE LUSERNA GNEIS



KOMBINATION:
Keramik-Platte außen „Lusern“

SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

| Dimension | Classic Mix | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------|-------------|----------------------------|--|----------------|
| 40-100/35/3-5 cm | LP4535NFL | ca. 90 kg / m ² | ca. 20 m ² ; 1800 kg / Pal. | m ² |
| 50-120/50/3-5 cm | LP4550NFL | ca. 90 kg / m ² | ca. 20 m ² ; 1800 kg / Pal. | m ² |



POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

| Dimension | Classic Mix | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----|
| 1-3 Stk. pro m ² / 2-4 cm | LP45709 | ca. 90 kg / m ² | ca. 20m ² ; 1,8 t / Pal. | t |



TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Classic Mix | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| 30-45/18-20/7,5 cm | LZ45300M1 | 40,5 kg / m ¹ | 50 m ¹ ; 2000 kg / Pal. | m ¹ |
| 30-45/18-20/15 cm | LZ45310M1 | 81 kg / m ¹ | 25 m ¹ ; 2000 kg / Pal. | m ¹ |

Preise online ersichtlich



POLYGONALPLATTE LUSERNA GNEIS

taifun grey

TAIFUN GREY



BODENPLATTE TAIFUN GREY



TRITT- UND SETZSTUFE
TAIFUN GREY





SILIKON: Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt/gefast (1 mm Fase)

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 60/40/2 cm | P66604021F | 4,17 Stk.; 54 kg / m ² | 24 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |



BODENPLATTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt/gefast (1 mm Fase)

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | P66604031F | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |
| 80/40/3 cm | P66804031F | 3,12 Stk.; 81 kg / m ² | 16 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |
| 90/60/3 cm | P66906031F | 1,85 Stk.; 81 kg / m ² | 17,82 m ² ; 1440 kg / Pal. | m ² |



SOCKELLEISTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 50/7,5/1,2 cm | P66011 | 2 Stk.; 2,4 kg / m ¹ | 100 m ¹ ; 240 kg / Pal. | m ¹ |



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/35/3 cm | P66145 | 1,9 Stk.; 81 kg / m ² | 10,5 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |



SETZSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/14/3 cm | P66147 | 4,76 Stk.; 81 kg / m ² | 8,4 m ² ; 680 kg / Pal. | m ² |
| 150/17/3 cm | P66148 | 3,92 Stk.; 81 kg / m ² | 10,2 m ² ; 830 kg / Pal. | m ² |



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt/gebürstet, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| gerades Stück 130/33/3 cm | P66210 | 0,77 Stk.; 27 kg / m ¹ | 26 m ¹ ; 700 kg / Pal. | m ¹ |
| Eckstück 43/43/3 cm | P66211 | 14,5 kg / Stk | 40 Stk; 580 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



BLOCKSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Unterseite gesägt, 4 Seiten geschlagen

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 | K66200 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |
| 150/35/15 | K66250 | 210 kg / Stk | 8 Stk; 1680 kg / Pal. | Stk |



PALISADE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/8/20 cm | C66502 | 43 kg / Stk | 24 Stk; 1030 kg / Pal. | Stk |



RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 40/20/4 cm | Z66090 | 12,5 Stk.; 108 kg / m ² | 12,8 m ² ; 1380 kg / Pal. | m ² |



MAUERSTEIN beide Sichtflächen geschlagen, alle anderen gesägt

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 40/20/10 cm | Z66402010M1 | 2,5 Stk.; 55 kg / m ¹ | 24 m ¹ ; 1320 kg / Pal. | m ¹ |
| 40/20/20 cm | Z66402020M1 | 2,5 Stk.; 110 kg / m ¹ | 12 m ¹ ; 1320 kg / Pal. | m ¹ |



MAUERABDECKUNG Oberfläche geflammt/gebürstet, beide Längskanten geschlagen, beide Köpfe gesägt, 2 Wassernasen

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 150/30/3 cm | P66251 | 20 Stk.; 24,3 kg / m ¹ | 9 m ² ; 730 kg / Pal. | m ² |

BODENPLATTE TAIFUN GREY
CIOTTOLI PADANG DARK

ennsdorfer ghana grey

PLATTEN 2 CM

BODENPLATTE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 60/30/2 cm | PED020 | 5,56 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/2 cm | PED604020 | 4,17 Stk.; 54 kg / m ² | 24 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/2 cm | PED606020 | 2,78 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE CIOTTOLI Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/2 cm | PED080 | 100 Stk.; 54 kg / m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |
| 19,5/19,5/2 cm | PED085 | 25 Stk.; 54 kg / m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |

PLATTEN 3 CM

BODENPLATTE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | PED604030 | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,32 m ² ; 1320 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/3 cm | PED606030 | 2,77 Stk.; 81 kg / m ² | 18 m ² ; 1460 kg / Pal. | m ² |
| 90/60/3 cm | PED906030 | 1,85 Stk.; 81 kg / m ² | 16,2 m ² ; 1310 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE CIOTTOLI Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/3 cm | PED081 | 100 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 19,5/19,5/3 cm | PED082 | 25 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE ELEGANT Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 9/9/4 cm | PED110NG | 100 Stk.; 97 kg / m ² | 10 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 19/19/4 cm | PED111NG | 25 Stk.; 97 kg / m ² | 13 m ² ; 1260 kg / Pal. | m ² |
| 59/39/4 cm | PED117NG | 4,17 Stk.; 108 kg / m ² | 12 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |
| 59/59/4 cm | PED114NG | 2,78 Stk.; 108 kg / m ² | 8,64 m ² ; 930 kg / Pal. | m ² |
| 89/59/4 cm | PED115NG | 1,85 Stk.; 108 kg / m ² | 9,72 m ² ; 1050 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE ELEGANT GETROMMELT

Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen, getrommelt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 9/9/4 cm | PED110TNG | 100 Stk.; 97 kg / m ² | 10 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 19/19/4 cm | PED111TNG | 25 Stk.; 97 kg / m ² | 13 m ² ; 1260 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE ELEGANT STYLE Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 20-24/16/7 cm | PED119N7 | 28,4 Stk.; 189 kg / m ² | 7 m ² ; 1330 kg / Pal. | m ² |





SILIKON: Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE GEFLAMMT
ENNSDORFER GHANA GREY



KLEINPFLASTERSTEIN
ENNSDORFER GHANA GREY



PFLASTERPLATTE CREATIV 6CM Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 20-30/15/6 cm | PED2030156FL | 162 kg / m ² | 8,1 m ² ; 1310 kg / Pal. | m ² |



PFLASTERSTEIN ALTWIENER

Oberseite gestockt, alle anderen Seiten handgeschlagen, getrommelt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 18/18/9 cm | PED261 | 25 Stk.; 196 kg / m ² | 6 m ² ; 1180 kg / Pal. | m ² |
| 27/18/9 cm | PED262 | 16,67 Stk.; 210 kg / m ² | 6 m ² ; 1260 kg / Pal. | m ² |
| 18/18/18 cm | PED263 | 25 Stk.; 392 kg / m ² | 3 m ² ; 1180 kg / Pal. | m ² |



KLEINPFLASTERSTEIN / REIHENPFLASTER alle Seiten handgeschlagen und leicht getrommelt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 8/10 cm | PED066NT | 100 Stk.; 170 kg / m ² | 6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |



PFLASTERSTEIN Oberseite geflammt, Unterseite gesägt, andere Seiten geschlagen

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 16/16/16 cm | PED1616160 | ca. 3 m ² / t | 1500 kg / Pal. | t |

Abgabe in ganzen Paletten



RASENMÄHKANTE Granit hellgrau, geflammt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| PED310 | 25/10/3 cm | 2 kg / Stk | 500 Stk.; 1000 kg / Pal. | Stk |
| PED330 | 25/17/3 cm | 3 kg / Stk | 300 Stk.; 900 kg / Pal. | Stk |



RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 33/13/3 cm | ZED090 | 23,31 Stk.; 87 kg / m ² | 16,99 m ² ; 1480 kg / Pal. | m ² |



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 150/35/3 cm | PED145 | 1,9 Stk.; 81 kg / m ² | 15,75 m ² ; 1280 kg / Pal. | m ² |



SETZSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 150/14/2 cm | PED147 | 4,76 Stk.; 54 kg / m ² | 25,2 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |
| 150/17/2 cm | PED148 | 3,92 Stk.; 54 kg / m ² | 22,95 m ² ; 1240 kg / Pal. | m ² |



BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (ca. 5 mm Fase)

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 50/35/15 cm | KED20050 | 70 kg / Stk | 20 Stk.; 1400 kg / Pal. | Stk |
| 75/35/15 cm | KED20075 | 105 kg / Stk | 10 Stk.; 1050 kg / Pal. | Stk |
| 100/35/15 cm | KED200 | 140 kg / Stk | 10 Stk.; 1400 kg / Pal. | Stk |
| 125/35/15 cm | KED200125 | 175 kg / Stk | 8 Stk.; 1400 kg / Pal. | Stk |
| 150/35/15 cm | KED250 | 210 kg / Stk | 6 Stk.; 1260 kg / Pal. | Stk |

ennsdorfer ghana grey



ENNSDORFER GHANA GREY



MAUERSTEIN oben und unten gesägt, alle anderen Seiten geschlagen

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 33/13 cm, H=14 cm | ZED080 | 16 kg / Stk | 100 Stk. / Pal. | Stk |

TROCKENMAUER Bearbeitung wie angegeben




| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Bearbeitung | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 20-40/20/20 cm | ZED20402020 | Beide Sichtflächen gespalten, Auflager und Köpfe gesägt | 108 kg / m ¹ | 14,4 m ¹ ; 1550 kg / Pal. | m ¹ |
| 20-40/20/20 cm | ZED20402020T | Alle Seiten gespalten, getrommelt | 108 kg / m ¹ | 14,4 m ¹ ; 1550 kg / Pal. | m ¹ |
| 30-50/30/30 cm | ZED30503030N | Alle Seiten gespalten | 240 kg / m ¹ | 4,8 m ¹ ; 1150 kg / Pal. | m ¹ |
| 40-60/40/40 cm | ZED40604040N | Alle Seiten gespalten | 430 kg / m ¹ | 3 m ¹ ; 1290 kg / Pal. | m ¹ |

MAUERABDECKUNG GEFLAMMT beide Längskanten geschliffen/poliert mit Fase, 2 Wassernasen, beide Köpfe gesägt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey geflammt | Ennsdorfer Ghana Grey poliert | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| 150/20/3 cm | PED553 | PED559 | 3,33 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 6 m ² ; 490 kg / Pal. | m ² |
| 150/25/3 cm | PED550 | PED555 | 2,67 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 7,5 m ² ; 610 kg / Pal. | m ² |
| 150/27,5/3 cm | PED550275 | PED555275 | 2,42 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 8,25 m ² ; 670 kg / Pal. | m ² |
| 150/30/3 cm | PED551 | PED556 | 2,22 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 9 m ² ; 730 kg / Pal. | m ² |
| 150/32,5/3 cm | PED550325 | PED555325 | 2,05 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 9,75 m ² ; 790 kg / Pal. | m ² |
| 150/35/3 cm | PED552 | PED557 | 1,90 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 10,5 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |
| 150/40/3 cm | PED554 | PED558 | 1,67 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |

SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| gerades Stück 130/33/3 cm | PED210 | 0,77 Stk.; 27 kg / m ¹ | 26 m ¹ ; 700 kg / Pal. | m ¹ |
| Eckstück 43/43/3 cm | PED211 | 14,5 kg / Stk | 40 Stk; 580 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante 6 cm Profil geschliffen (1/4 gerundet), Außenkante gesägt/gefast



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| gerades Stück 130/33/6 cm | PED210R | 0,77 Stk.; 30 kg / m ¹ | 26 m ¹ ; 780 kg / Pal. | m ¹ |
| Eckstück 43/43/6 cm | PED211R | 16 kg / Stk | 40 Stk; 640 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

70ER LEISTENSTEIN alle Seiten fein geschlagen



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----|
| 70/10-12/17-22 cm LS3 | LED03070 | 45 kg / m1 | 25,2 m1; 1135 kg / Pal. | m1 |
| 70/10-12/17-22 cm LS3 Fase | LED03070F | 45 kg / m1 | 25,2 m1; 1135 kg / Pal. | m1 |
| 70/10-12/22-26 cm LS5 | LED05070 | 62 kg / m1 | 21 m1; 1300 kg / Pal. | m1 |
| 70/10-12/22-26 cm LS5 Fase | LED05070F | 62 kg / m1 | 21 m1; 1300 kg / Pal. | m1 |

70ER LEISTENSTEIN allseitig gesägt, dann 4 lange Seiten geflammt, beide kurzen Seiten grob geflammt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----|
| 70/10/17cm LS3 | LED03070FL | 45 kg / m1 | 25,2 m1; 1135 kg / Pal. | m1 |
| 70/10/17cm LS3 Fase | LED03070FLF | 45 kg / m1 | 25,2 m1; 1135 kg / Pal. | m1 |
| 70/10/22 cm LS5 | LED05070FL | 62 kg / m1 | 21 m1; 1300 kg / Pal. | m1 |
| 70/10/22 cm LS5 Fase | LED05070FLF | 62 kg / m1 | 21 m1; 1300 kg / Pal. | m1 |

RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast, beide Köpfe und Unterseite gesägt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| 100/5/15 cm | LED300515 | 20 kg / m1 | 60 m1; 1200 kg / Pal. | |
| 100/5/20 cm | LED300 | 27 kg / m1 | 60 m1; 1620 kg / Pal. | m1 |
| 100/5/25 cm | LED300525 | 33,75 kg / m1 | 40 m1; 1350 kg / Pal. | m1 |
| 100/5/30 cm | LED300530 | 40,5 kg / m1 | 40 m1; 1620 kg / Pal. | m1 |

RANDLEISTE alle Seiten gesägt/geflammt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| 100/8/20 cm | LED111 | 1 Stk.; 44 kg / m1 | 36 m1; 1584 kg / Pal. | m1 |
| 100/8/25 cm | LED110100 | 1 Stk.; 54 kg / m1 | 24 m1; 1300 kg / Pal. | m1 |
| 100/8/30 cm | LED112 | 1 Stk.; 65 kg / m1 | 24 m1; 1560 kg / Pal. | m1 |

RASENKANTE fein geschlagen



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| 50/4-5/20 cm | LED100P | 2 Stk.; 24,3 kg / m1 | 50 m1; 1215 kg / Pal. | m1 |

PALISADE QUADRATISCH fein geschlagen/gespitzt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----|
| 10/10/50 cm | CED340 | 13,5 kg / Stk | 50 Stk; 675 kg / Pal. | Stk |
| 10/10/75 cm | CED341 | 20,25 kg / Stk | 45 Stk; 910 kg / Pal. | Stk |
| 10/10/100 cm | CED342 | 27 kg / Stk | 30 Stk; 810 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/50 cm | CED310 | 20 kg / Stk | 50 Stk; 1000 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/75 cm | CED311 | 29 kg / Stk | 45 Stk; 1310 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/100 cm | CED312 | 39 kg / Stk | 30 Stk; 1170 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/125 cm | CED313 | 49 kg / Stk | 25 Stk; 1230 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/150 cm | CED314 | 58 kg / Stk | 20 Stk; 1160 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/200 cm | CED315 | 78 kg / Stk | 20 Stk; 1560 kg / Pal. | Stk |
| 15/15/200 cm | CED321 | 122 kg / Stk | 12 Stk; 1460 kg / Pal. | Stk |
| 15/15/300 cm | CED323 | 182 kg / Stk | 8 Stk; 1638 kg / Pal. | Stk |
| 20/20/250 cm | CED330 | 270 kg / Stk | 6 Stk; 1350 kg / Pal. | Stk |
| 20/20/300 cm | CED331 | 324 kg / Stk | 6 Stk; 1620 kg / Pal. | Stk |

PALISADE ECKIG fein geschlagen/gespitzt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----|
| 25/10/150 | CED302 | 101 kg / Stk | 10 Stk; 1010 kg / Pal. | Stk |
| 25/10/250 | CED304 | 169 kg / Stk | 8 Stk; 1350 kg / Pal. | Stk |
| 25/10/300 | CED305 | 202 kg / Stk | 8 Stk; 1620 kg / Pal. | Stk |

ennsdorfer ghana dark

ENNSDORFER GHANA DARK



PFLASTERPLATTE
ENNSDORFER GHANA DARK



NASSE PFLASTERPLATTE
ENNSDORFER GHANA DARK



TROCKENMAUER
ENNSDORFER GHANA DARK



SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog

PFLASTERPLATTE CREATIV 6CM Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 20-30/15/6 cm | PEG2030156FL | 162 kg / m ² | 8,1 m ² ; 1310 kg / Pal. | m ² |

KLEINPFLASTERSTEIN / REIHENPFLASTER alle Seiten handgeschlagen und leicht getrommelt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 8/10 cm | PEG066NT | 100 Stk.; 170 kg / m ² | 6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |

RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast, beide Köpfe und Unterseite gesägt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 100/5/20 cm | LEG300 | 27 kg / m ¹ | 60 m ¹ ; 1620 kg / Pal. | m ¹ |

BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (ca. 5 mm Fase)

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | KEG200 | 140 kg / Stk | 10 Stk; 1400 kg / Pal. | Stk |

TROCKENMAUER Bearbeitung wie angegeben



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Dark | Bearbeitung | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 20-40/20/20 cm | ZEG20402020 | Beide Sichtflächen gespalten, Auflager und Köpfe gesägt | 108 kg / m ¹ | 14,4 m ¹ ; 1550 kg / Pal. | m ¹ |
| 20-40/20/20 cm | ZEG20402020T | Alle Seiten gespalten, getrommelt | 108 kg / m ¹ | 14,4 m ¹ ; 1550 kg / Pal. | m ¹ |
| 30-50/30/30 cm | ZEG30503030N | Alle Seiten gespalten | 240 kg / m ¹ | 4,8 m ¹ ; 1150 kg / Pal. | m ¹ |
| 40-60/40/40 cm | ZEG40604040N | Alle Seiten gespalten | 430 kg / m ¹ | 3 m ¹ ; 1290 kg / Pal. | m ¹ |


Preise online ersichtlich

diamond grey

DIAMOND GREY



BODENPLATTE DIAMOND GREY
UND CIOTTOLI PADANG DARK



BODENPLATTE DIAMOND GREY



SILIKON: Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog



Fliese für INNENBEREICH

PLATTEN 2 CM

BODENPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 60/30/2 cm | PD03020 | 5,56 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/2 cm | PD03604020 | 4,17 Stk.; 54 kg / m ² | 24 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/2 cm | PD03606020 | 2,78 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |



BODENPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 60/30/2 cm | PD03021 | 5,56 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |



BODENPLATTE 2 CM Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 60/40/2 cm | PD03604020S | 4,17 Stk.; 54 kg / m ² | 24 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |

POLYGONALPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt, Kanten natur

| Dimension | Crystall Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 4-7 Stk. pro m ² /2cm | P0344020 | 54 kg/m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ¹ |

PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 2 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Crystall Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/2 cm | P03080 | 100 Stk.; 54 kg / m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |
| 19,5/19,5/2 cm | P03085 | 25 Stk.; 54 kg / m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |



PLATTEN 3 CM

BODENPLATTE 3 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 40/40/3 cm | PD03430 | 6,25 Stk.; 81 kg / m ² | 11,2 m ² ; 910 kg / Pal. | m ² |
| 60/30/3 cm | PD03030 | 5,56 Stk.; 81 kg / m ² | 12,6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/3 cm | PD03604030 | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/3 cm | PD03606030 | 2,78 Stk.; 81 kg / m ² | 12,6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |



BODENPLATTE 3 CM Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | PD03604030S | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |

POLYGONALPLATTE 3 CM Oberfläche geflammt, Kanten natur

| Dimension | Crystall Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 4-7 Stk. pro m ² /3cm | P0344030 | 81 kg/m ² | 20 m ² ; 1620 kg / Pal. | m ¹ |

PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 3 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Crystall Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/3 cm | P03081 | 100 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 19,5/19,5/3 cm | P03082 | 25 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |




BODENPLATTE UND MAUER-
ABDECKUNG DIAMOND GREY

DIAMOND GREY


Preise online ersichtlich

diamond grey

DIAMOND GREY



BODENPLATTE DIAMOND GREY
PALISADEN GRANIT HELLGRAU



TRITTSTUFE, BODENPLATTE, CIOTTOLI
UND SOCKELLEISTE DIAMOND GREY

GRANIT

Palisaden & Leisten ab Seite 94
 Blockstufen ab Seite 98
 Mauern ab Seite 102
 Mauerabdeckung ab Seite 106



SOCKELLEISTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|----|
| 50/7,5/1 cm | PD03011 | 2 Stk.; 2 kg / m1 | 100 m1; 200 kg / Pal. | m1 |



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 250/35/3 cm | PD03140 | 1,14 Stk.; 81 kg / m2 | 17,5 m2; 1420 kg / Pal. | m2 |
| 150/35/3 cm | PD03145 | 1,9 Stk.; 81 kg / m2 | 10,5 m2; 850 kg / Pal. | m2 |




TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante Rundstab geschliffen

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 250/35/3 cm | PD03141 | 1,14 Stk.; 81 kg / m2 | 17,5 m2; 1420 kg / Pal. | m2 |



SETZSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt


| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 250/14/2 cm | PD03142 | 2,86 Stk.; 54 kg / m2 | 21 m2; 1130 kg / Pal. | m2 |
| 250/17/2 cm | PD03143 | 2,35 Stk.; 54 kg / m2 | 25,5 m2; 1380 kg / Pal. | m2 |
| 150/14/2 cm | PD03147 | 4,76 Stk.; 54 kg / m2 | 12,6 m2; 680 kg / Pal. | m2 |
| 150/17/2 cm | PD03148 | 3,92 Stk.; 54 kg / m2 | 15,3 m2; 830 kg / Pal. | m2 |



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---|--------------|---|------------------------|-----|
| gerades Stück 130/33/3 cm | PD03210 | 0,77 Stk.; 27 kg / m1 | 26 m1; 700 kg / Pal. | m1 |
| Eckstück 43/43/3 cm | PD03211 | 14,5 kg / Stk | 40 Stk.; 580 kg / Pal. | Stk |
| Eckstück innen 43/43/3 cm | PD03211N | 14,5 kg / Stk | 40 Stk.; 580 kg / Pal. | Stk |
| SET 18 gerade Stücke + 4 Eckstücke | PD03210S | 680 kg / Set für ein Becken mit 8 x 4 m Innenmaß | 1 Set; 690 kg / Pal. | m1 |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante 1/4 Rundstab geschliffen

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| gerades Stück 130/33/3 cm | PD03210RD | 0,77 Stk.; 27 kg / m1 | 26 m1; 700 kg / Pal. | m1 |
| Eckstück 43/43/3 cm | PD03211RD | 14,5 kg / Stk | 40 Stk.; 580 kg / Pal | Stk |
| Eckstück innen 43/43/3 cm | PD03211NRD | 14,5 kg / Stk | 40 Stk.; 580 kg / Pal | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante 6 cm Profil geschliffen (1/4 gerundet), Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----|
| gerades Stück 130/33/6 cm | PD03210R | 0,77 Stk.; 30 kg / m1 | 26 m1; 780 kg / Pal. | m1 |
| Eckstück 43/43/6 cm | PD03211R | 16 kg / Stk | 40 Stk.; 640 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich

padang dark

PADANG DARK



BODENPLATTE UND SCHWIMMBADUMRADUNG
PADANG DARK
GRANIT WANDPANEEL DOVER II



BODENPLATTE DIAMOND GREY

BODENPLATTE PADANG DARK



SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog

PLATTEN 2 CM

BODENPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 60/30/2 cm | P54020 | 5,56 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/2 cm | P54604020 | 4,17 Stk.; 54 kg / m ² | 24 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/2 cm | P54606020 | 2,78 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |



PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 2 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/2 cm | P54080 | 100 Stk.; 54 kg / m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |



PLATTEN 3 CM

BODENPLATTE 3 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/30/3 cm | P54030 | 5,56 Stk.; 81 kg / m ² | 12,6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/3 cm | P54604030 | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/3 cm | P54606030 | 2,78 Stk.; 81 kg / m ² | 12,6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |



BODENPLATTE 3 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt/gefäst (2 mm Fase)

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | P54604030F | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |



PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 3 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/3 cm | P54081 | 100 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 19,5/19,5/3 cm | P54082 | 25 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |



SOCKELLEISTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 50/7,5/1 cm | P54011 | 2 Stk.; 2 kg / m ¹ | 100 m ¹ ; 200 kg / Pal. | m ¹ |



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefäst

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 250/35/3 cm | P54140 | 1,14 Stk.; 81 kg / m ² | 17,5 m ² ; 1420 kg / Pal. | m ² |
| 150/35/3 cm | P54145 | 1,9 Stk.; 81 kg / m ² | 10,5 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |



SETZSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 250/14/2 cm | P54142 | 2,86 Stk.; 54 kg / m ² | 21 m ² ; 1130 kg / Pal. | m ² |
| 250/17/2 cm | P54143 | 2,35 Stk.; 54 kg / m ² | 25,5 m ² ; 1380 kg / Pal. | m ² |
| 150/14/2 cm | P54147 | 4,76 Stk.; 54 kg / m ² | 12,6 m ² ; 680 kg / Pal. | m ² |
| 150/17/2 cm | P54148 | 3,92 Stk.; 54 kg / m ² | 15,3 m ² ; 830 kg / Pal. | m ² |



PADANG DARK

Preise online ersichtlich

padang dark



PADANG DARK

BLOCKSTUFE UND MAUERABDECKUNG PADANG DARK
WANDPANEEL GRANIT RUSTIC



CIOTTOLI PADANG DARK UND DIAMOND GREY
PALISADEN PADANG DARK



BODENPLATTE
PADANG DARK



BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | K54200 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |



LEISTENSTEIN / RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast, beide Köpfe und Unterseite gesägt

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----|
| 100/5/20 cm | L54300 | 27 kg / m1 | 60 m1; 1620 kg / Pal. | m1 |
| 100/5/30 cm | L54300530 | 40,5 kg / m1 | 40 m1; 1620 kg / Pal. | m1 |




PALISADE / RANDLEISTE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----|
| 50/8/20 cm | C54500 | 21,5 kg / Stk | 48 Stk; 1030 kg / Pal. | Stk |
| 75/8/20 cm | C54501 | 32,25 kg / Stk | 36 Stk; 1160 kg / Pal. | Stk |
| 100/8/20 cm | C54502 | 43 kg / Stk | 24 Stk; 1030 kg / Pal. | Stk |



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| gerades Stück 130/33/3 cm | P54210 | 0,77 Stk.; 27 kg / m1 | 26 m1; 700 kg / Pal. | m1 |
| Eckstück 43/43/3 cm | P54211 | 14,5 kg / Stk | 40 Stk; 580 kg / Pal. | Stk |
| Eckstück innen 43/43/3 cm | P54211N | 14,5 kg / Stk | 40 Stk; 580 kg / Pal. | Stk |



Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante 6 cm Profil geschliffen (1/4 gerundet), Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| gerades Stück 130/33/6 cm | P54210R | 0,77 Stk.; 30 kg / m1 | 26 m1; 780 kg / Pal. | m1 |
| Eckstück 43/43/6 cm | P54211R | 16 kg / Stk | 40 Stk; 640 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich

diamond dark

DIAMOND DARK



TRITT- UND SETZSTUFE
DIAMOND DARK



BODENPLATTE DIAMOND DARK



SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog

PLATTEN 2 CM

BODENPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 60/30/2 cm | PD54020 | 5,56 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/2 cm | PD54604020 | 4,17 Stk.; 54 kg / m ² | 24 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/2 cm | PD54606020 | 2,78 Stk.; 54 kg / m ² | 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 2 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/2 cm | PD54080 | 100 Stk.; 54 kg / m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |
| 19,5/19,5/2 cm | PD54085 | 25 Stk.; 54 kg / m ² | 20 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |

PLATTEN 3 CM

BODENPLATTE 3 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/30/3 cm | PD54030 | 5,56 Stk.; 81 kg / m ² | 12,6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/3 cm | PD54604030 | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |
| 60/60/3 cm | PD54606030 | 2,78 Stk.; 81 kg / m ² | 12,6 m ² ; 1020 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 3 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 9,5/9,5/3 cm | PD54081 | 100 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 19,5/19,5/3 cm | PD54082 | 25 Stk.; 81 kg / m ² | 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE CREATIV

Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 20-30/15/6 cm | PD542030156F | 162 kg / m ² | 8,1 m ² ; 1310 kg / Pal. | m ² |

SOCKELLEISTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 50/7,5/1 cm | PD54011 | 2 Stk.; 2 kg / m ¹ | 100 m ¹ ; 200 kg / Pal. | m ¹ |

TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/14/2 cm | PD54145 | 1,9 Stk.; 81 kg / m ² | 10,5 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |

SETZSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 150/14/2 cm | PD54147 | 4,76 Stk.; 54 kg / m ² | 12,6 m ² ; 680 kg / Pal. | m ² |
| 150/17/2 cm | PD54148 | 3,92 Stk.; 54 kg / m ² | 15,3 m ² ; 830 kg / Pal. | m ² |

Preise online ersichtlich

diamond dark




BODENPLATTE UND SCHWIMMBADUMRANDUNG
DIAMOND DARK



BLOCKSTUFE DIAMOND DARK





SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| gerades Stück 130/33/3 cm | PD54210 | 0,77 Stk.; 27 kg / m1 | 26 m1; 700 kg / Pal. | m1 |
| Eckstück 43/43/3 cm | PD54211 | 14,5 kg / Stk | 40 Stk; 580 kg / Pal. | Stk |

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



LEISTENSTEIN / RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast, beide Köpfe und Unterseite gesägt

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|----|
| 100/5/20 cm | LD54300 | 27 kg / m1 | 60 m1; 1620 kg / Pal. | m1 |



BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)

| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|--------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | KD54200 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |
| 150/35/15 cm | KD54250 | 210 kg / Stk | 12 Stk; 2520 kg / Pal. | Stk |

MAUERABDECKUNG GEFLAMMT beide Längskanten geschliffen mit Fase, 2 Wassernasen, beide Köpfe gesägt



| Dimension | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| 150/20/3 cm | PD54553 | 3,33 Stk.; 81 kg / m2 | 20 Stk; 6 m2; 490 kg / Pal. | m2 |
| 150/25/3 cm | PD54550 | 2,67 Stk.; 81 kg / m2 | 20 Stk; 7,5 m2; 610 kg / Pal. | m2 |
| 150/27,5/3 cm | PD54550275 | 2,42 Stk.; 81 kg / m2 | 20 Stk; 8,25 m2; 670 kg / Pal. | m2 |
| 150/30/3 cm | PD54551 | 2,22 Stk.; 81 kg / m2 | 20 Stk; 9 m2; 730 kg / Pal. | m2 |
| 150/32,5/3 cm | PD54550325 | 2,05 Stk.; 81 kg / m2 | 20 Stk; 9,75 m2; 790 kg / Pal. | m2 |
| 150/35/3 cm | PD54552 | 1,90 Stk.; 81 kg / m2 | 20 Stk; 10,5 m2; 850 kg / Pal. | m2 |
| 150/40/3 cm | PD54554 | 1,67 Stk.; 81 kg / m2 | 20 Stk; 12 m2; 970 kg / Pal. | m2 |

Preise online ersichtlich

DIAMOND DARK



PFLASTERPLATTE 'DIAMOND DARK

china black

CHINA BLACK

GEBÄUDE-FASSADE
CHINA BLACK





SILIKON: Anthrazit finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

| Dimension | China Black | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | P84604030 | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |



RANDLEISTE Oberfläche geflammt, beide Köpfe und Unterseite gesägt, oben und beide Längskanten gesägt/geflammt und 3mm gefast

| Dimension | China Black | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 100/5/20 cm | L84300 | 27 kg / m ¹ | 60 m ¹ ; 1620 kg / Pal. | m ¹ |

Preise online ersichtlich

CHINA BLACK



BODENPLATTE
CHINA BLACK

pflasterplatte histora pur

PFLASTER



HISTORA PUR PFLASTERPLATTE
UND PFLASTERSTEIN



HISTORA PUR PFLASTERPLATTE

HISTORA PUR PFLASTERPLATTE alle Seiten handgeschlagen



| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | P95604030 | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |
| 80/50/3 cm | P95805030 | 2,5 Stk.; 81 kg / m ² | 14 m ² / 1130 kg / Pal. | m ² |
| 60/40/4 cm | P95604040 | 4,17 Stk.; 108 kg / m ² | 12 m ² ; 1300 kg / Pal. | m ² |
| 80/50/4 cm | P95805040 | 2,5 Stk.; 108 kg / m ² | 10 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |

HISTORA PUR PFLASTERPLATTE freie Länge, alle Seiten handgeschlagen



| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| ca. 35-70/35/4 cm | P953570354FL | 108 kg / m ² | 10 m ² / 1080 kg / Pal. | m ² |
| ca. 50-100/50/4 cm | P955010504FL | 108 kg / m ² | 10 m ² / 1080 kg / Pal. | m ² |
| ca. 60-100/50/7 cm | P95605070FL | 190 kg / m ² | 6 m ² ; 1140 kg / Pal. | m ² |

HISTORA PUR PFLASTERPLATTE antike Oberfläche, Kanten gesägt



| Dimension | Histora pur | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/40/3 cm | P95604030S | 4,17 Stk.; 81 kg / m ² | 16,8 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |

HISTORA PUR PFLASTERPLATTENVERBAND

verkürzt, antikisiert, Kanten geschlagen



| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Verband / 5cm | P95360V | 135 kg / m ² | 6,75 m ² / 920 kg / Pal. | m ² |

4 Formate: 14/14 (2 Stk.) • 29/14 (4 Stk.) • 29/29 (2 Stk.) • 44/29 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 0,675 m²

HISTORA PUR RÖMISCHER VERBAND alle Seiten handgeschlagen



| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|---------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Verband / 3cm | P95300V | 81 kg / m ² | 14,4 m ² ; 1170 kg / Pal. | m ² |

4 Formate: 19/19 (4 Stk.) • 39/19 (2 Stk.) • 39/39 (4 Stk.) • 59/39 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m²

KLEINPFLASTERSTEIN / REIHENPFLASTER alle Seiten handgeschlagen



| Dimension | Histora pur | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 8/10 cm | P95066N | 100 Stk.; 160 kg / m ² | 6 m ² ; 960 kg / Pal. | m ² |

HISTORA PUR PFLASTERSTEIN getrommelt, alle Seiten handgeschlagen



| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 9/9/4 cm | P95090940T | 100 Stk.; 108 kg / m ² | 12 m ² / 1300 kg / Pal. | m ² |
| 19/19/4 cm | P95191940T | 25 Stk.; 108 kg / m ² | 12 m ² / 1300 kg / Pal. | m ² |

PFLASTERPLATTE CREATIV

Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt



| Dimension | Histora Pur | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 20-30/15/6 cm | P952030156FL | 162 kg / m ² | 8,1 m ² ; 1310 kg / Pal. | m ² |


Preise online ersichtlich

pflasterplatte histora pur

PFLASTER



HISTORA PUR
PFLASTERPLATTE



HISTORA PUR PFLASTERPLATTE



VERLEGEMÖGLICHKEITEN MIT SEGEMENTPLATTEN

HISTORA PUR SEGEMENTPLATTE alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|--------|----------------------|------------------------|-----|
| D=50/4 cm | P95R41 | 21 kg / Stk | 36 Stk; 760 kg / Pal. | Stk |
| 57,1/50/4 cm | P95R42 | 24 kg / Stk | 36 Stk; 860 kg / Pal. | Stk |
| 48,4/50/4 cm | P95R43 | 24 kg / Stk | 60 Stk; 1440 kg / Pal. | Stk |
| 68,7/50/4 cm | P95R44 | 30 kg / Stk | 36 Stk; 1080 kg / Pal. | Stk |
| 88,9/50/4 cm | P95R45 | 42 kg / Stk | 25 Stk; 1050 kg / Pal. | Stk |



HISTORA PUR BLOCKSTUFE

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|----------|----------------------|------------------------|-----|
| 50/35/15 cm | K9520050 | 70 kg / Stk | 30 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |
| 100/35/15 cm | K95200 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |



HISTORA PUR RANDLEISTE geflammt, alle Seiten gesägt/geflammt, alle Kanten leicht gefast

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--------|----------------------|-----------------------|----|
| 100/8/20 cm | L95111 | 44 kg / m1 | 36 m1; 1584 kg / Pal. | m1 |



HISTORA PUR TROCKENMAUER getrommelt, oben und unten gesägt, Sichtseiten und Köpfe geschlagen mit „Halbstein“ & Mauerabdeckung

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----|
| 40/20/15 cm | Z95410M1 | 81 kg / m1 | 18 m1; 1500 kg / Pal. | m1 |
| 20/20/15 cm | Z95410H | 16 kg / Stk. | 90 Stk.; 1440 kg / Pal. | Stk |
| 100/30/5 cm | P95100305 | 135 kg / m2 | 12 m2; 1620 kg / Pal. | m2 |



HISTORA PUR SYSTEMMAUERWERK oben und unten gesägt, alle anderen Flächen fein geschlagen, dann getrommelt

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---|--------|----------------------|-----------------------|----|
| Längen 20/30/40 cm Schichthöhen 10/20 cm Stärke 20 cm | Z95500 | 540 kg / m2 | 1,8 m2; 972 kg / Pal. | m2 |

Abgabe in ganzen Paletten zu 1,8 m2


Preise online ersichtlich

pflasterplatte elegant

PFLASTER



PFLASTERPLATTE ELEGANT
CRYSTALL GREY UND
PADANG DARK



PFLASTERPLATTE ELEGANT GETRÖMMELT PADANG DARK

PFLASTERPLATTE ELEGANT Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Crystal Grey | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 9/9/4 cm | PED110NG | P03110N | P54110N | 100 Stk.; 90 kg / m ² | 10 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 19/19/4 cm | PED111NG | P03111N | P54111N | 25 Stk.; 97 kg / m ² | 10 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 59/39/4 cm | PED117NG | P03117N | P54117N | 4,17 Stk.; 108 kg / m ² | 11,52 m ² ; 930 kg / Pal. | m ² |
| 59/59/4 cm | PED114NG | P03114N | P54114N | 2,78 Stk.; 108 kg / m ² | 8,64 m ² ; 930 kg / Pal. | m ² |
| 89/59/4 cm | PED115NG | P03115N | P54115N | 1,85 Stk.; 108 kg / m ² | 9,72 m ² ; 1050 kg / Pal. | m ² |



PFLASTERPLATTE ELEGANT GETROMMELT

Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen, getrommelt


| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Crystal Grey | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 9/9/4 cm | PED110TNG | P03110TN | P54110TN | 100 Stk.; 90 kg / m ² | 10 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 19/19/4 cm | PED111TNG | P03111TN | P54111TN | 25 Stk.; 97 kg / m ² | 10 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |



PFLASTERPLATTE ELEGANT STYLE Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Padang Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 20-24/16/7 cm | PED119N7 | P03119N7 | P54119N7 | 28,4 Stk.; 189 kg / m ² | 7 m ² ; 1330 kg / Pal. | m ² |

Preise online ersichtlich



PFLASTERPLATTE ELEGANT
CRYSTAL GREY

pflaster-/gartenplatte


PFLASTER



PFLASTERPLATTE CREATIV
CRYSTALL GREY



ANTIKA TRAUFNPLATTE



TRAUFNPLATTE
ANTIK

CREATIV-SYSTEMPFLASTER
FÜR LOSE SPLITTVERLEGUNG

PFLASTERPLATTE CREATIV

Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Ennsdorfer Ghana Dark | Crystal Grey | Diamond Dark | Bluestone | Histora Pur | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 11/11/5 cm | | | P03274 | | | | 82,64 Stk.; 135 kg / m ² | 8,47 m ² ; 1140 kg / Pal. | m ² |
| 16,5/11/5 cm | | | P03273 | | | | 55,1 Stk.; 135 kg / m ² | 8,17 m ² ; 1100 kg / Pal. | m ² |
| 20-30/15/6 cm | PED2030156FL | PEG2030156FL | | PD542030156F | | P952030156FL | 162 kg / m ² | 8,1 m ² ; 1310 kg / Pal. | m ² |
| 22/11/5 cm | | | P03272 | | | | 41,32 Stk.; 135 kg / m ² | 8,47 m ² ; 1140 kg / Pal. | m ² |
| 22/22/5 cm | | | P03271 | | | | 20,66 Stk.; 135 kg / m ² | 8,47 m ² ; 1140 kg / Pal. | m ² |
| 33/22/5 cm | | | P03276 | | LP10276 | | 13,77 Stk.; 135 kg / m ² | 10,89 m ² ; 1470 kg / Pal. | m ² |

GEBRAUCHTES PFLASTER
VERFÜGBARKEIT AUF
ANFRAGE



TRAUFENPLATTE ANTIK alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ca. 50/50/6-9 cm | P03384 | 4 Stk.; 200 kg / m ² | 8 m ² ; 1600 kg / Pal. | m ² |
| ca. 60/60/9-15 cm | P03385 | 2,78 Stk.; 270 kg / m ² | 5,04 m ² ; 1360 kg / Pal. | m ² |

ANTIKA TRAUENPLATTE antikisiert

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ca. 60-100/50/4 cm | P77605040FL | 108 kg / m ² | 10 m ² ; 1080 kg / Pal. | m ² |
| ca. 60-100/50/8 cm | P77605080FL | 216 kg / m ² | 7,2 m ² ; 1556 kg / Pal. | m ² |
| ca. 60/60/8 cm | P77606080 | 2,78 Stk.; 216 kg / m ² | 7,2 m ² ; 1556 kg / Pal. | m ² |

ANTIKA PFLASTERPLATTE antikisiert

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| ca. 18/18/8 cm | P771818080 | 25 Stk.; 216 kg / m ² | 8 m ² ; 1728 kg / Pal. | m ² |

STEPSTONE gestockt

| Dimension | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----|
| D=45 cm, H=6 cm | P03120 | 26 kg / Stk | 50 Stk.; 1300 kg / Pal. | Stk |
| D=30 cm, H=4 cm | P03121 | 8 kg / Stk | 100 Stk.; 800 kg / Pal. | Stk |

RASENMÄHKANTE geflammt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 25/10/3 cm | PED310 | P03310 | 2 kg / Stk | 500 Stk.; 1000 kg / Pal. | Stk |
| 25/17/3 cm | PED330 | P03330 | 3 kg / Stk | 300 Stk.; 900 kg / Pal. | Stk |



STEPSTONE

Preise online ersichtlich

pflasterstein granit

PFLASTER




SÄULE C03134

TANDUR YELLOW

BRUNNEN B03021

PFLASTERSTEIN ALTWIEN
(ALT UND NEU GEMISCHT)

TRÄUFENPLATTE ANTIK



KLEINPFLASTERSTEIN GRANIT HELL-
GRAU UND MITTELKORN GRAU
LEISTENSTEIN GRANIT HELLGRAU



KLEINPFLASTERSTEIN / REIHENPFLASTER

alle Seiten handgeschlagen und leicht getrommelt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Ennsdorfer Ghana Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 8/10 cm | PED066NT | PEG066NT | 100 Stk.; 170 kg / m2 | 6 m2; 1020 kg / Pal. | m2 |

KLEINPFLASTERSTEIN

alle Seiten handgeschlagen



| Dimension | Mittelkorn grau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|----|
| 6/8 cm KPS1 | PCK065BB | ca. 6,5 m2/ t | ca. 1100 kg / Pal. | t |
| 8/10 cm KPS2 | PCK066BB | ca. 5,4 m2/ t | ca. 1100 kg / Pal. | t |

ABGABE IM BIG-BAG ODER LOSE ZU GANZEN LKWS (Preis für lose auf Anfrage)

PFLASTERSTEIN

Oberseite geflammt oder gestockt, Unterseite gesägt, andere Seiten geschlagen



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey (Oberseite geflammt) | S-Grey (Oberseite gestockt) | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|----|
| 9/9/9 cm | | P41090909 | ca. 5 m2/ t | 1450 kg / Pal. | t |
| 16/16/16 cm | PED1616160 | P41161616 | ca. 3 m2/ t | 1500 kg / Pal. | t |

Abgabe in ganzen Paletten

GROSSPFLASTERSTEIN

alle Seiten handgeschlagen



| Dimension | Mittelkorn grau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----|
| 18/18/9 cm | PCK400BB | ca. 5 m2/ t | ca. 1000 kg / Pal. | t |
| 18/18/18 cm | PCK402BB | Ca. 2,5 m2/ t | ca. 1000 kg / Pal. | t |

ABGABE IM BIG-BAG ODER LOSE ZU GANZEN LKWS (Preis für lose auf Anfrage)

PFLASTERSTEIN ALTWIENER

Oberseite gestockt, alle anderen Seiten handgeschlagen, getrommelt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Crystal Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----|
| 18/18/9 cm | PED261 | P03261 | 25 Stk.; 196 kg / m2 | 6 m2; 1180 kg / Pal. | m2 |
| 27/18/9 cm | PED262 | P03262 | 16,67 Stk.; 210 kg / m2 | 6 m2; 1260 kg / Pal. | m2 |
| 18/18/18 cm | PED263 | | 25 Stk.; 392 kg / m2 | 3 m2; 1180 kg / Pal. | m2 |

Preise online ersichtlich



BODENPLATTE GOLDEN LEAF

KLEINPFLASTERSTEIN GRANIT HELLGRAU UND PADANG DARK

zierkies

ZIERKIES



ARDESIA NERA KANTKORN



BIANCO CARRARA KANTKORN



GIALLO SIENA RUNDKORN

**ZIERKIES KANTKORN - BIANCO CARRARA**

| 8-12 mm | 16-22mm | 50-70mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKEBCBB5812 | ZKEBCBB51622 | ZKEBCBB55070 | Big Bag à 500 kg |
| ZKEBCS25812 | ZKEBCS251622 | ZKEBCS255070 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES KANTKORN - GIALLO SIENA**

| 8-12 mm | 16-22mm | 50-70mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKEGSBB5812 | ZKEGSBB51622 | ZKEGSBB55070 | Big Bag à 500 kg |
| ZKEGSS25812 | ZKEGSS251622 | ZKEGSS255070 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES KANTKORN - GRIGIO CENERE**

| 8-12 mm | 16-22mm | 50-70mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKEGCBB5812 | ZKEGCBB51622 | ZKEGCBB55070 | Big Bag à 500 kg |
| ZKEGCS25812 | ZKEGCS251622 | ZKEGCS255070 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES KANTKORN - NERO EBANO**

| 8-12 mm | 16-22mm | 50-70mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKENEBB5812 | ZKENEBB51622 | ZKENEBB55070 | Big Bag à 500 kg |
| ZKENES25812 | ZKENES251622 | ZKENES255070 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES KANTKORN - ARDESIA NERA**

| 30-80mm | EH |
|--------------|------------------|
| ZKEANBB53080 | Big Bag à 500 kg |
| ZKEANB253080 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES RUNDKORN - BIANCO CARRARA**

| 7-15mm | 15-25mm | 40-60mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKRBCBB5715 | ZKRBCBB51525 | ZKRBCBB54060 | Big Bag à 500 kg |
| ZKRBCS25715 | ZKRBCS251525 | ZKRBCS254060 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES RUNDKORN - GIALLO SIENA**

| 7-15mm | 15-25mm | 40-60mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKRGSBB5715 | ZKRGSBB51525 | ZKRGSBB54060 | Big Bag à 500 kg |
| ZKRGSS25715 | ZKRGSS251525 | ZKRGSS254060 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES RUNDKORN - GRIGIO CENERE**

| 7-15mm | 15-25mm | 40-60mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKRGCB5715 | ZKRGCB51525 | ZKRGCB54060 | Big Bag à 500 kg |
| ZKRGCS25715 | ZKRGCS251525 | ZKRGCS254060 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES RUNDKORN - NERO EBANO**

| 7-15mm | 15-25mm | 40-60mm | EH |
|-------------|--------------|--------------|------------------|
| ZKRNEBB5715 | ZKRNEBB51525 | ZKRNEBB54060 | Big Bag à 500 kg |
| ZKRNES25715 | ZKRNES251525 | ZKRNES254060 | Sack à 25 kg |

**ZIERKIES RUNDKORN - ISTRIA**

| 15-25mm | EH |
|--------------|------------------|
| ZKRISBB51525 | Big Bag à 500 kg |
| ZKRIS251525 | Sack à 25 kg |




Leistenstein, Randleiste

LEISTEN • PALISADEN



LEISTENSTEIN HANDGESCHLAGEN UND
KLEINPFLASTERSTEIN GRANIT HELLGRAU



PFLASTERPLATTE CREATIV
CRYSTALL GREY

LEISTENSTEIN HANDGESCHLAGEN
GRANIT HELLGRAU

RANDLEISTE GESÄGT
GRANIT HELLGRAU




RASENKANTE GRANIT HELLGRAU
BRUNNEN B03080



LEISTENSTEIN alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|----|
| 30-60/10-12/17-22 cm LS3 (G3) | L03030 | 45 kg / m ¹ | 30 m ¹ ; 1350 kg / Pal. | m1 |
| 30-60/10-12/17-22 cm LS3 Fase | L03030F | 45 kg / m ¹ | 30 m ¹ ; 1350 kg / Pal. | m1 |



70ER LEISTENSTEIN alle Seiten fein geschlagen

| Dimension | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----|
| 70/10-12/17-22 cm LS3 | L0303070, L7503070P, LED03070 * | 45 kg / m ¹ | 25,2 m ¹ ; 1135 kg / Pal. | m1 |
| 70/10-12/17-22 cm LS3 Fase | L0303070F, L7503070FP, LED03070F * | 45 kg / m ¹ | 25,2 m ¹ ; 1135 kg / Pal. | m1 |

*Material je nach Verfügbarkeit

70ER LEISTENSTEIN

Ennsdorfer Ghana Grey: allseitig gesägt, dann 4 lange Seiten geflammt, beide kurzen Seiten grob geflammt
Granit hellgrau: allseitig gesägt, dann 4 lange Seiten sandgestrahlt, beide kurzen Seiten grob geflammt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|----|
| 70/10/17cm LS3 | LED03070FL | L0303070S | 45 kg / m ¹ | 25,2 m ¹ ; 1135 kg / Pal. | m1 |
| 70/10/17cm LS3 Fase | LED03070FLF | L0303070SF | 45 kg / m ¹ | 25,2 m ¹ ; 1135 kg / Pal. | m1 |
| 70/10/22 cm LS5 | LED05070FL | L0305070S | 58 kg / m ¹ | 21 m ¹ ; 1220 kg / Pal. | m1 |
| 70/10/22 cm LS5 Fase | LED05070FLF | L0305070SF | 58 kg / m ¹ | 21 m ¹ ; 1220 kg / Pal. | m1 |

RANDLEISTE Ennsdorfer Ghana Grey: alle Seiten gesägt/geflammt

Granit hellgrau: alle Seiten gesägt/gestockt, Kopfseite geflammt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| 100/8/20 cm | LED111 | L03111 | 1 Stk.; 44 kg / m ¹ | 36 m ¹ ; 1584 kg / Pal. | m1 |
| 100/8/25 cm | LED110100 | L03110100 | 1 Stk.; 54 kg / m ¹ | 24 m ¹ ; 1300 kg / Pal. | m1 |
| 100/8/30 cm | LED112 | L03112 | 1 Stk.; 65 kg / m ¹ | 24 m ¹ ; 1560 kg / Pal. | m1 |
| 100/10/25 cm | | L03120 | 1 Stk.; 67,5 kg / m ¹ | 18 m ¹ ; 1215 kg / Pal. | m1 |
| 100/10/30 cm | | L03122 | 1 Stk.; 81 kg / m ¹ | 18 m ¹ ; 1458 kg / Pal. | m1 |

RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast, beide Köpfe und Unterseite gesägt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Ennsdorfer Ghana Dark | Granit hellgrau | Padang Dark | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 100/5/15 cm | LED300515 | | L03300515 | | | 20 kg / m ¹ | 60 m ¹ ; 1200 kg / Pal. | m1 |
| 100/5/20 cm | LED300 | LEG300 | L03300 | L54300 | LD54300 | 27 kg / m ¹ | 60 m ¹ ; 1620 kg / Pal. | m1 |
| 100/5/25 cm | LED300525 | | L03300525 | | | 33,75 kg / m ¹ | 40 m ¹ ; 1350 kg / Pal. | m1 |
| 100/5/30 cm | LED300530 | | L03300530 | L54300530 | | 40,5 kg / m ¹ | 40 m ¹ ; 1620 kg / Pal. | m1 |

RASENKANTE Ennsdorfer Ghana Grey: fein geschlagen

Granit hellgrau: geschlagen



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| 50/4-5/20 cm | LED100P | L03100 | 2 Stk.; 24,3 kg / m ¹ | 50 m ¹ ; 1215 kg / Pal. | m1 |


Preise online ersichtlich

palisade, sichtschutz

LEISTEN • PALISADEN



PALISADE GESCHLAGEN
GRANIT HELLGRAU



PALISADE SANDSTEIN HANDGESCHLAGEN



SICHTSCHUTZ-TAFELN SCHIEFER SCHWARZ
TRAVERTIN NUT MAUERSTEIN

PALISADE / RANDLEISTE gesägt/geflammt, alle Kanten mit Fase



| Dimension | Granit hellgrau | Padang Dark | Taifun Grey | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----|
| 50/8/20 cm | C03500 | C54500 | | 21,5 kg / Stk | 48 Stk; 1030 kg / Pal. | Stk |
| 75/8/20 cm | C03501 | C54501 | | 32,25 kg / Stk | 36 Stk; 1160 kg / Pal. | Stk |
| 100/8/20 cm | C03502 | C54502 | C66502 | 43 kg / Stk | 24 Stk; 1030 kg / Pal. | Stk |

PALISADE RUND handgeschlagen



| Dimension | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 10/10/30 cm | C03150 | 7 kg / Stk | 100 Stk; 700 kg / Pal. | Stk |
| 10/10/40 cm | C03151 | 10 kg / Stk | 100 Stk; 1000 kg / Pal. | Stk |
| 10/10/60 cm | C03152 | 15 kg / Stk | 60 Stk; 900 kg / Pal. | Stk |

PALISADE SANDSTEIN handgeschlagen



| Dimension | Mint | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------------|---------|----------------------|------------------------|-----|
| 10/20/200 cm (+/- 2 cm) | SC10200 | 100 kg / Stk | 20 Stk; 2000 kg / Pal. | Stk |

PALISADE fein geschlagen/gespitzt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----|
| 10/10/50 cm | CED340 | C03340 | 13,5 kg / Stk | 50 Stk; 675 kg / Pal. | Stk |
| 10/10/75 cm | CED341 | C03341 | 20,25 kg / Stk | 45 Stk; 910 kg / Pal. | Stk |
| 10/10/100 cm | CED342 | C03342 | 27 kg / Stk | 30 Stk; 810 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/50 cm | CED310 | C03310 | 20 kg / Stk | 50 Stk; 1000 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/75 cm | CED311 | C03311 | 29 kg / Stk | 45 Stk; 1310 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/100 cm | CED312 | C03312 | 39 kg / Stk | 30 Stk; 1170 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/125 cm | CED313 | C03313 | 49 kg / Stk | 25 Stk; 1230 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/150 cm | CED314 | C03314 | 58 kg / Stk | 20 Stk; 1160 kg / Pal. | Stk |
| 12/12/200 cm | CED315 | C03315 | 78 kg / Stk | 20 Stk; 1560 kg / Pal. | Stk |
| 15/15/200 cm | CED321 | C03321 | 122 kg / Stk | 12 Stk; 1460 kg / Pal. | Stk |
| 15/15/300 cm | CED323 | C03323 | 182 kg / Stk | 8 Stk; 1638 kg / Pal. | Stk |
| 20/20/250 cm | CED330 | C03330 | 270 kg / Stk | 6 Stk; 1350 kg / Pal. | Stk |
| 20/20/300 cm | CED331 | C03331 | 324 kg / Stk | 6 Stk; 1620 kg / Pal. | Stk |

STELE fein geschlagen/gespitzt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----|
| 25/10/150 | CED302 | C03302 | 101 kg / Stk | 10 Stk; 1010 kg / Pal. | Stk |
| 25/10/250 | CED304 | C03304 | 169 kg / Stk | 8 Stk; 1350 kg / Pal. | Stk |
| 25/10/300 | CED305 | C03305 | 202 kg / Stk | 8 Stk; 1620 kg / Pal. | Stk |

SICHTSCHUTZ-TAFELN Oben und unten gesägt, alle anderen Seiten geschlagen

| Dimension | Schiefer schwarz* | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 280/50/4-6cm | SZ2628050 | 1 Stk; ca. 190 kg | | Stk |
| 100/50/4-6cm | SZ2610050 | 1 Stk; ca. 70 kg | | Stk |

* Info: Material hat teilweise Rosteinschlüsse



blockstufen

BLOCKSTUFEN



BLOCKSTUFE DIAMOND GREY
PALISADE GRANIT HELLGRAU



BLOCKSTUFE UND BODENPLATTEN
DIAMOND GREY
WANDPANEELLE GRANIT DOVER II

BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Ennsdorfer Ghana Dark | Diamond Grey | Padang Dark | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|-----|
| 50/35/15 cm | KED20050 | | KD0320050 | | | 70 kg / Stk | 30 Stk; 2130 kg / Pal. | Stk |
| 75/35/15 cm | KED20075 | | KD0320075 | | | 105 kg / Stk | 18 Stk; 1890 kg / Pal. | Stk |
| 100/35/15 cm | KED200 | KEG200 | KD03200 | K54200 | KD54200 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |
| 125/35/15 cm | KED200125 | | KD03200125 | | | 177 kg / Stk | 15 Stk; 2660 kg / Pal. | Stk |
| 150/35/15 cm | KED250 | | KD03250 | | KD54250 | 210 kg / Stk | 12 Stk; 2520 kg / Pal. | Stk |

BLOCKSTUFE gesägt, Ober- und Vorderseite gestockt mit Fase



| Dimension | Crystal Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|--------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | K03010 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |

BLOCKSTUFE geschlagen, Oberseite gespitzt



| Dimension | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | K03070 | 135 kg / Stk | 15 Stk; 2030 kg / Pal. | Stk |

STUFENSTEIN eckig, gespitzt



| Dimension | Granit hellgrau | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| 60/40/17 cm | K03031 | 100 kg / Stk | 25 Stk; 2500 kg / Pal. | Stk |

[Preise online ersichtlich](#)



BLOCKSTUFE GRANIT HELLGRAU GESCHLAGEN



INFO

Mit Blockstufen lassen sich durch das hohe Eigengewicht formschöne Stufenanlagen mit nur wenig Aufwand gestalten.

blockstufen


BLOCKSTUFEN



BLOCKSTUFE UND MAUERABDECKUNG
SANDSTEIN MINT
MAUER SANDSTEIN MINT MIX



BLOCKSTUFE TRAVERTIN BEIGE
KLEINPFLASTERSTEIN MITTELKORN GRAU



BLOCKSTUFE UND
BODENPLATTE
TAIFUN GREY

**TRAVERTIN BLOCKSTUFE** allseitig gesägt/geschliffen und gefast (Fase 5-7 mm)

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------|---------|-------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 100/35/15 cm | LK12200 | LK13200 | LK15200 | 140 kg / Stk | 8 Stk; 1120 kg / Pal. | Stk |

**SAVANNA BLOCKSTUFE** alle Seiten sandgestrahlt, Kanten gefast

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 100/35/15 cm | LK60200 | ca. 140 kg / Stk | 8 Stk; 1400 kg / Pal. | Stk |

**TANDUR BLOCKSTUFE** allseitig spaltrau

| Dimension | Tandur Yellow | Tandur Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | LK50200 | LK51200 | 8 Stk; 142 kg / Stk | 8 Stk. / 1140 kg / Pal. | Stk |

**SANDSTEIN BLOCKSTUFE** Oberfläche spaltrau, alle Seiten handgeschlagen

| Dimension | Mint | Kandla Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------|---------|-------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 100/35/15 (+/-2cm) | SK10009 | SK12009 | 140 kg / Stk | 9 Stk; 1260 kg / Pal. | Stk |
| 150/35/15 (+/-2cm) | SK10509 | SK12509 | 205 kg / Stk | 9 Stk; 1850 kg / Pal. | Stk |

**TAIFUN GREY BLOCKSTUFE** Oberfläche geflammt/gebürstet, Unterseite gesägt, 4 Seiten geschlagen

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|-----|
| 100/35/15 cm | K66200 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |
| 150/35/15 cm | K66250 | 210 kg / Stk | 8 Stk; 1680 kg / Pal. | Stk |

**HISTORA PUR BLOCKSTUFE**

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|----------|----------------------|------------------------|-----|
| 50/35/15 cm | K9520050 | 70 kg / Stk | 30 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |
| 100/35/15 cm | K95200 | 140 kg / Stk | 15 Stk; 2100 kg / Pal. | Stk |

[Preise online ersichtlich](#)**INFO**


Mit Blockstufen lassen sich durch das hohe Eigengewicht formschöne Stufenanlagen mit nur wenig Aufwand gestalten.

mauersteine

MAUERN



GRANIT MAUERSTEIN



GRANIT MAUERSTEIN UND MAUERABDECKUNG



GRANIT MAUERSTEIN oben und unten gesägt, alle anderen Seiten geschlagen

| Ennsdorfer Ghana Grey | Granit hellgrau | Dimension | Grunddaten / EH | VerpackungsEH | EH |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----|
| ZED080 | Z03080 | 33/13 cm, H=14 cm | 16 kg / Stk | 100 Stk. / Pal. | Stk |

TROCKENMAUER Bearbeitung wie angegeben



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Ennsdorfer Ghana Dark | Bearbeitung | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|----|
| 20-40/20/20 cm | ZED20402020 | ZEG20402020 | Beide Sichtflächen gespalten, Auflager und Köpfe gesägt | 108 kg / m1 | 14,4 m1; 1550 kg / Pal. | m1 |
| 20-40/20/20 cm | ZED20402020T | ZEG20402020T | Alle Seiten gespalten, getrommelt | 108 kg / m1 | 14,4 m1; 1550 kg / Pal. | m1 |
| 30-50/30/30 cm | ZED30503030N | ZEG30503030N | Alle Seiten gespalten | 240 kg / m1 | 4,8 m1; 1150 kg / Pal. | m1 |
| 40-60/40/40 cm | ZED40604040N | ZEG40604040N | Alle Seiten gespalten | 430 kg / m1 | 3 m1; 1290 kg / Pal. | m1 |

TAIFUN GREY MAUERSTEIN beide Sichtflächen gespalten, alle anderen gesägt



| Art.Nr. | Dimension | Grunddaten / EH | VerpackungsEH | EH |
|-------------|-------------|-----------------------|----------------|----|
| Z66402010M1 | 40/20/10 cm | 2,5 Stk.; 55 kg / m1 | 60 Stk. / Pal. | m1 |
| Z66402020M1 | 40/20/20 cm | 2,5 Stk.; 110 kg / m1 | 30 Stk. / Pal. | m1 |

TAIFUN GREY MAUERABDECKUNG Oberfläche geflammt/gebürstet, beide Längskanten geschlagen, beide Köpfe gesägt, 2 Wassernasen



| Art.Nr. | Dimension | Grunddaten / EH | VerpackungsEH | EH |
|---------|-------------|-----------------|----------------|----|
| P66251 | 150/30/3 cm | 81 kg / m2 | 20 Stk. / Pal. | m2 |

LUSERNA GNEIS TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt



| Classic Mix | Dimension | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----|
| LZ45300M1 | 30-45/20/7,5 cm | 40,5 kg / m1 | 50 m1; 2000 kg / Pal. | m1 |
| LZ45310M1 | 30-45/20/15 cm | 81 kg / m1 | 25 m1; 2000 kg / Pal. | m1 |



HISTORA PUR TROCKENMAUER getrommelt, oben und unten gesägt, Sichtseiten und Köpfe geschlagen mit „Halbstein“ & Mauerabdeckung

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----|
| 40/20/15 cm | Z95410M1 | 81 kg / m1 | 18 m1; 1500 kg / Pal. | m1 |
| 20/20/15 cm | Z95410H | 16 kg / Stk. | 90 Stk.; 1440 kg / Pal. | Stk |
| 100/30/5 cm | P95100305 | 135 kg / m2 | 12 m2; 1620 kg / Pal. | m2 |




HISTORA PUR SYSTEMMAUERWERK oben und unten gesägt, alle anderen Flächen fein geschlagen, dann getrommelt

| Dimension | Granit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---|--------|----------------------|-----------------------|----|
| Längen 20/30/40 cm Schichthöhen 10/20 cm Stärke 20 cm | Z95500 | 540 kg / m2 | 1,8 m2; 972 kg / Pal. | m2 |

Abgabe in ganzen Paletten zu 1,8 m2

Preise online ersichtlich

mauersteine



TRAVERTIN TROCKENMAUER 4 Seiten gesägt/getrommelt,
Vorder- & Rückseite gespalten/getrommelt



| Beige | Nut | Silver Blue | Dimension | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----|
| LZ12300M1 | LZ13300M1 | LZ15300M1 | 30-60/18-20/7,5 cm | 33,75 kg / m1 | 50 m1; 1690 kg / Pal. | m1 |
| LZ12310M1 | LZ13310M1 | LZ15310M1 | 30-60/18-20/15 cm | 67,50 kg / m1 | 25 m1; 1690 kg / Pal. | m1 |
| LZ12320M1 | LZ13320M1 | LZ15320M1 | 30-60/18-20/22,5 cm | 101 kg / m1 | 15 m1; 1515 kg / Pal. | m1 |

TRAVERTIN MAUERABDECKUNG Oberfläche gestockt, Vorder & Rückseite geschlagen,
alle anderen Seiten gesägt, getrommelt, 2 Wassernasen



| Beige | Nut | Silver Blue | Dimension | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|
| LP12251NT | LP13251NT | LP15251NT | 100/30/4 cm | 100 kg / m2 | 14,4 m2; 1440 kg / Pal. | m2 |

SAVANNA TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt



| Savanna beige | Dimension | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----|
| LZ60300M1 | 30-60/20/7,5 cm | 40,5 kg / m1 | 50 m1; 2000 kg / Pal. | m1 |
| LZ60310M1 | 30-60/20/15 cm | 81 kg / m1 | 25 m1; 2000 kg / Pal. | m1 |
| LZ60320M1 | 30-60/20/22,5 cm | 121,5 kg / m1 | 15 m1; 1820 kg / Pal. | m1 |

SAVANNA MAUERABDECKUNG Oberfläche sandgestrahlt, beide Längskanten
geschlagen, 2 Wassernasen



| Savanna beige | Dimension | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-------------|----------------------|---------------------|----|
| LP60251N | 100/30/4 cm | 100 kg / m2 | 9 m2; 900 kg / Pal. | m2 |

BLUESTONE SYSTEMMAUER Vorder- & Rückseite bossiert und getrommelt,
alle anderen Seiten gesägt



| Bluestone | Dimension | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----|
| LZ10200 | L=20/30/40 cm, B=20 cm, H=7,5/15/22,5 cm | 540 kg / m2 | 1,8 m2 / Pal. | m2 |

Abgabe in ganzen Paletten

SANDSTEIN TROCKENMAUER alle Seiten handgeschlagen



| Mint Mix | Dimension | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|----------|---|-----------------|--------------------|----|
| SZ10200 | Mauersteine in freien Längen 18-63 cm Schichthöhen 7,5/ 15/ 22,5 cm, Mauerstärke 20 cm | 470 kg / m2 | 2 m2 / Pal. | m2 |

Abgabe in ganzen Paletten

SANDSTEIN MAUERABDECKUNG handbekantet, Oberfläche spaltrau, 2 Wassernasen



| Kandla Grey | Dimension | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|------------------|-----------------|--------------------|----|
| SP122523 | 150/35/3 cm kal. | 81 kg / m2 | 6,3 m2 / Pal. | m2 |

GNEIS GLORIA MAUERSTEIN gespalten



| Gneis Gloria | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|--------------|---|----------------------|----|
| GPGL209 | Mauerplatten in freien Längen 20-70, 10-30/10-25 cm ~1,5 m2/t, je nach Schlichtung | ~1100 kg / Pal. | t |

Abgabe in ganzen Paletten

Preise online ersichtlich

mauerabdeckung



INFO

**MAUERABDECKUNG NACH
MASS
AUS DEM GESAMTEN SORTIMENT**
Nähere Informationen bei
Ihrem Stein & Co Partner!

MAUERABDECKUNG UND
BLOCKSTUFE DIAMOND GREY



MAUERABDECKUNG PANDANG DARK
PFLASTERPLATTE CREATIV CRYSTALL GREY
BLOCKSTUFE DIAMOND GREY
WANDPANEEL GRANIT DOVER II

INFO

Mauerabdeckung
mit Länge 250 cm
auf Anfrage



MAUERABDECKUNG GEFLAMMT

beide Längskanten geschliffen
mit Fase, 2 Wassernasen, beide Köpfe gesägt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Diamond Grey | Padang Dark | Diamond Dark | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---|----------------|
| 150/20/3 cm | PED553 | PD03553 | P54553 | PD54553 | 3,33 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 6 m ² ; 490 kg / Pal. | m ² |
| 150/25/3 cm | PED550 | PD03550 | P54550 | PD54550 | 2,67 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 7,5 m ² ; 610 kg / Pal. | m ² |
| 150/27,5/3 cm | PED550275 | PD03550275 | P54550275 | PD54550275 | 2,42 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 8,25 m ² ; 670 kg / Pal. | m ² |
| 150/30/3 cm | PED551 | PD03551 | P54551 | PD54551 | 2,22 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 9 m ² ; 730 kg / Pal. | m ² |
| 150/32,5/3 cm | PED550325 | PD03550325 | P54550325 | PD54550325 | 2,05 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 9,75 m ² ; 790 kg / Pal. | m ² |
| 150/35/3 cm | PED552 | PD03552 | P54552 | PD54552 | 1,90 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 10,5 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |
| 150/40/3 cm | PED554 | PD03554 | P54554 | PD54554 | 1,67 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |

MAUERABDECKUNG POLIERT

beide Längskanten poliert
mit Fase, 2 Wassernasen, beide Köpfe gesägt



| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---|----------------|
| 150/20/3 cm | PED559 | PD03559 | 3,33 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 6 m ² ; 490 kg / Pal. | m ² |
| 150/25/3 cm | PED555 | PD03555 | 2,67 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 7,5 m ² ; 610 kg / Pal. | m ² |
| 150/27,5/3 cm | PED555275 | PD03555275 | 2,42 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 8,25 m ² ; 670 kg / Pal. | m ² |
| 150/30/3 cm | PED556 | PD03556 | 2,22 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 9 m ² ; 730 kg / Pal. | m ² |
| 150/32,5/3 cm | PED555325 | PD03555325 | 2,05 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 9,75 m ² ; 790 kg / Pal. | m ² |
| 150/35/3 cm | PED557 | PD03557 | 1,90 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 10,5 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |
| 150/40/3 cm | PED558 | PD03558 | 1,67 Stk.; 81 kg / m ² | 20 Stk; 12 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |




MAUERABDECKUNG GESCHLAGEN

Unterseite gesägt, 2 Wassernasen,
alle anderen Seiten geschlagen


| Dimension | Granit hellgrau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|
| 100/35/5-6 cm | P03260 | 2,86 Stk.; 148,5 kg / m ² | 24 Stk; 8,4 m ² ; 1250 kg / Pal. | m ² |

Preise online ersichtlich



MAUERABDECKUNG GRANIT HELLGRAU GESCHLAGEN

fensterbänke außen/innen



INFO

FENSTERBÄNKE NACH MASS
AUS DEM GESAMTEN SORTIMENT

Nähere Infomationen bei
Ihrem Stein & Co Partner!

FENSTERBANK 2 CM

Oberfläche poliert eine Längskante poliert, gefast, mit Wassernase;
zweite Längskante poliert, gefast, ohne Wassernase



| Dimension | Diamond Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------|--------------|-----------------------------------|---|----------------|
| 250/21/2 cm | PD03474 | 1,9 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 15,75 m ² ; 850 kg / Pal. | m ² |
| 250/22,5/2 cm | PD03475 | 1,78 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 16,88 m ² ; 910 kg / Pal. | m ² |
| 250/24/2 cm | PD03476 | 1,67 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 18 m ² ; 970 kg / Pal. | m ² |
| 250/25,5/2 cm | PD03477 | 1,57 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 19,13 m ² ; 1030 kg / Pal. | m ² |
| 250/27/2 cm | PD03478 | 1,48 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 20,25 m ² ; 1090 kg / Pal. | m ² |
| 250/28,5/2 cm | PD03479 | 1,4 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 21,38 m ² ; 1150 kg / Pal. | m ² |
| 250/30/2 cm | PD03480 | 1,33 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 22,5 m ² ; 1220 kg / Pal. | m ² |
| 250/32,5/2 cm | PD03481 | 1,23 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 24,38 m ² ; 1320 kg / Pal. | m ² |
| 250/35/2 cm | PD03482 | 1,14 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 26,25 m ² ; 1420 kg / Pal. | m ² |
| 250/37,5/2 cm | PD03483 | 1,07 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 28,13 m ² ; 1520 kg / Pal. | m ² |
| 250/40/2 cm | PD03484 | 1 Stk.; 54 kg / m ² | 30 Stk; 30 m ² ; 1620 kg / Pal. | m ² |

Preise online ersichtlich




wandpaneele außen/innen

WANDPANEELE



SCHIEFER WANDPANEEL OCEAN GREEN



GRANIT WANDPANEEL RUSTIC

110

Stein&Co.
Steine fürs Leben



GRANIT WANDPANEEL COVER II



GRANIT WANDPANEEL RUSTIC verzahnt, auf Betonkern oder Netz

| Dimension | Bezeichnung | | Rustic | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/20/3-4 cm | gerades Stück | auf Betonkern | WPDY015V | 9,09 Stk.; 85 kg / m ² | 10,56 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 57,5/27,5/20/3-4 cm | Eckstück 2-teilig | auf Betonkern | WPDY015CV | 5,88 Stk.; 80 kg / m ² | 10,88 m ² ; 870 kg / Pal. | m ² |
| Set mit zwei Formaten | lt. Info-Kasten | auf Netz | WPDY015VN | 75 kg / m ² | 12,6 m ² / 940 kg / Pal. | m ² |



GRANIT WANDPANEEL DOVER II verzahnt, auf Betonkern oder Netz

| Dimension | Bezeichnung | | Dover II | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/20/3-4 cm | gerades Stück | auf Betonkern | WPDY017V | 9,09 Stk.; 85 kg / m ² | 10,56 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 57,5/27,5/20/3-4 cm | Eckstück 2-teilig | auf Betonkern | WPDY017CV | 5,88 Stk.; 80 kg / m ² | 10,88 m ² ; 870 kg / Pal. | m ² |
| Set mit zwei Formaten | lt. Info-Kasten | auf Netz | WPDY017VN | 75 kg / m ² | 12,6 m ² / 940 kg / Pal. | m ² |



SCHIEFER WANDPANEEL OCEAN GREEN verzahnt, auf Betonkern oder Netz

| Dimension | Bezeichnung | | Ocean Green | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/20/3-4 cm | gerades Stück | auf Betonkern | WPDY018V | 9,09 Stk.; 85 kg / m ² | 10,56 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 57,5/27,5/20/3-4 cm | Eckstück 2-teilig | auf Betonkern | WPDY018CV | 5,88 Stk.; 80 kg / m ² | 10,88 m ² ; 870 kg / Pal. | m ² |
| Set mit zwei Formaten | lt. Info-Kasten | auf Netz | WPDY018VN | 75 kg / m ² | 12,6 m ² ; 950 kg / Pal. | m ² |



SCHIEFER WANDPANEEL GLORIA verzahnt, auf Betonkern oder Netz

| Dimension | Bezeichnung | | Gloria | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/20/3-4 cm | gerades Stück | auf Betonkern | WPDY019V | 9,09 Stk.; 85 kg / m ² | 10,56 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 57,5/27,5/20/3-4 cm | Eckstück 2-teilig | auf Betonkern | WPDY019CV | 5,88 Stk.; 80 kg / m ² | 10,88 m ² ; 870 kg / Pal. | m ² |
| Set mit zwei Formaten | lt. Info-Kasten | auf Netz | WPDY019VN | 75 kg / m ² | 12,6 m ² / 940 kg / Pal. | m ² |



QUARZIT WANDPANEEL GOLDEN YELLOW verzahnt, auf Betonkern oder Netz

| Dimension | Bezeichnung | | Golden Yellow | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/20/3-4 cm | gerades Stück | auf Betonkern | WPDY020V | 9,09 Stk.; 85 kg / m ² | 10,56 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 57,5/27,5/20/3-4 cm | Eckstück 2-teilig | auf Betonkern | WPDY020CV | 5,88 Stk.; 80 kg / m ² | 10,88 m ² ; 870 kg / Pal. | m ² |
| Set mit zwei Formaten | lt. Info-Kasten | auf Netz | WPDY020VN | 75 kg / m ² | 12,6 m ² / 940 kg / Pal. | m ² |



WANDPANEEL DARK GREY verzahnt, auf Betonkern oder Netz

| Dimension | Bezeichnung | | Dark Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/20/3-4 cm | gerades Stück | auf Betonkern | WPDY021V | 9,09 Stk.; 85 kg / m ² | 10,56 m ² ; 900 kg / Pal. | m ² |
| 57,5/27,5/20/3-4 cm | Eckstück 2-teilig | auf Betonkern | WPDY021CV | 5,88 Stk.; 80 kg / m ² | 10,88 m ² ; 870 kg / Pal. | m ² |
| Set mit zwei Formaten | lt. Info-Kasten | auf Netz | WPDY021VN | 75 kg / m ² | 12,6 m ² / 940 kg / Pal. | m ² |

INFO

Kartonweise Abgabe von Wandpaneelen **auf Betonkern**
 Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,44 m²
 Eckstück: 1 Karton = 2 Eckstücke (4 Teile) = 0,34 m²

INFO

Kartonweise Abgabe von Wandpaneelen **auf Netz**
 im Set aus 5 Stück (0,45m²), auch für Eck-Ausbildung geeignet:
 3 Stück: 57-60/20/2,5-3,5 cm = 0,342m²
 2 Stück: 27-30/20/2,5-3,5 cm = 0,108m²

WANDPANEEL JAZZ verzahnt



| Dimension | Bezeichnung | Jazz | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------------------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/15/1,5-3 cm | gerades Stück | WPDY012V | 12,12 Stk.; 54 kg / m ² | 11,88 m ² ; 640 kg / Pal. | m ² |
| 40,5/10,5/15/1,5-3 cm | Eckstück | WPDY012CV | 13,07 Stk.; 54 kg / m ² | 9,792 m ² ; 530 kg / Pal. | m ² |

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,33 m²; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,306 m²


TRAVERTIN WANDPANEEL verzahnt



| Dimension | Bezeichnung | Travertin | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/15/1,5-3 cm | gerades Stück | WPDY030V | 11,11 Stk.; 50 kg / m ² | 14,85 m ² ; 740 kg / Pal. | m ² |
| 42/15/15/1,5-3 cm | Eckstück | WPDY030CV | 11,11 Stk.; 50 kg / m ² | 16,2 m ² ; 810 kg / Pal. | m ² |

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 6 Stk. = 0,495 m²; Eckstück: 1 Karton = 6 Eckstücke = 0,54 m²

wandpaneele außen/innen





SCHIEFER WANDPANEEL BUNT

| Dimension | Bezeichnung | Bunt | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/15/1,5-3 cm | gerades Stück | WPDY007 | 11,11 Stk.; 62 kg / m ² | 12,96 m ² ; 800 kg / Pal. | m ² |
| 33/14/15/1,5-3 cm | Eckstück | WPDY007C | 14,18 Stk.; 62 kg / m ² | 8,46 m ² ; 520 kg / Pal. | m ² |

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,36 m²; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,28 m²



QUARZIT WANDPANEEL QUARZ

| Dimension | Bezeichnung | Quarz | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/15/1,5-3 cm | gerades Stück | WPDY008 | 11,11 Stk.; 62 kg / m ² | 12,96 m ² ; 800 kg / Pal. | m ² |
| 33/14/15/1,5-3 cm | Eckstück | WPDY008C | 14,18 Stk.; 62 kg / m ² | 8,46 m ² ; 520 kg / Pal. | m ² |

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,36 m²; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,28 m²



SCHIEFER WANDPANEEL GRAU

| Dimension | Bezeichnung | Grau | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/15/1,5-3 cm | gerades Stück | WPDY009 | 11,11 Stk.; 62 kg / m ² | 12,96 m ² ; 800 kg / Pal. | m ² |
| 33/14/15/1,5-3 cm | Eckstück | WPDY009C | 14,18 Stk.; 62 kg / m ² | 8,46 m ² ; 520 kg / Pal. | m ² |

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,36 m²; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,28 m²



SCHIEFER WANDPANEEL SCHWARZ (nur für innen geeignet)

| Dimension | Bezeichnung | Schwarz | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------------|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 60/15/1,5-3 cm | gerades Stück | WPDY010 | 11,11 Stk.; 62 kg / m ² | 12,96 m ² ; 800 kg / Pal. | m ² |
| 33/14/15/1,5-3 cm | Eckstück | WPDY010C | 14,18 Stk.; 62 kg / m ² | 8,46 m ² ; 520 kg / Pal. | m ² |

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,36 m²; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,28 m²



GRANIT RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Ennsdorfer Ghana Grey | Graugranit | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 33/13/3 cm | ZED090 | Z03090 | 23,31 Stk.; 87 kg / m ² | 16,99 m ² ; 1480 kg / Pal. | m ² |



TAIFUN GREY RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Taifun Grey | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 40/20/4 cm | Z66090 | 12,5 Stk.; 108 kg / m ² | 12,8 m ² ; 1380 kg / Pal. | m ² |



SOFIA GNEIS RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

| Dimension | Silber | Multicolor | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 20-30/20/1,5-2,5 cm | LZ4009020 | LZ4109020 | 50 kg / m ² | 20 m ² ; 1000 kg / Pal. | m ² |



TRAVERTIN RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 30-40/5;10;15/2-3 cm | LZ12090 | LZ13090 | LZ15090 | 62,5 kg / m ² | 12 m ² ; 750 kg / Pal. | m ² |

Abgabe in Sets zu je 0,3 m²



SAVANNA RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 30-40/5;10;15/2-3 cm | LZ60090 | 62,5 kg / m ² | 12 m ² ; 750 kg / Pal. | m ² |

Abgabe in Sets zu je 0,3 m²



MARMOR AKRON WANDVERBLENDER Vorderseite und Kanten natur, Rückseite gesägt

| Dimension | Bezeichnung | Art.Nr. | Grunddaten / EH | Verpackungseinheit | EH |
|--------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| d = 10-30 / 3-5 cm | gerades Stück, natur | QZ52100 | 70 kg / m ² | 20 m ² ; 1400 kg / Pal. | m ² |
| d = 10-30 / 3-5 cm | gerades Stück, rundlich | QCA52100 | 70 kg / m ² | 20 m ² ; 1400 kg / Pal. | m ² |
| 10-30/20-30/3-5 cm | Eckstück | QZ52100C | 33 kg / m ¹ | 30 m ¹ ; 1000 kg / Pal. | m ¹ |

möbel • brunnen



MÖBEL • BRUNNEN

SITZGARNITUR



SITZBLOCK GESCHLAGEN Sitzfläche & Unterseite gesägt

| Art.Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|---------|-----------------|-------------|----------------------|-----|
| S03500 | Granit hellgrau | 35/35/45 cm | 150 kg / Stk | Stk |

SITZGARNITUR Tisch & 3 Bänke, gestockt/poliert, Tisch- & Bankplatten 8 cm stark

| Art.Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|---------|-----------------|-------------------|----------------------|-----|
| T03010 | Granit hellgrau | D=200 cm, H=73 cm | 790 kg / Set | Stk |



Preise online ersichtlich

INFO

Brunnen und Tröge aus Naturstein sind handgefertigte Unikate - es gleicht keiner dem anderen. Absplitterungen am Material sowie Einschlüsse und Adern sind Zeichen für die per Hand erzeugten Einzelstücke aus einem natürlichen Werkstoff und sind somit Teil der besonderen Optik.



BRUNNEN 2-TEILIG Granit hellgrau, Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Bezeichnung | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03020 | Brunnen 2-teilig | 50/45 cm H=100 cm | 165 kg / Stk | Stk |
| B03020T | Brunnentrog | 50/45 cm, H=35 cm | 115 kg / Stk | Stk |
| B03020S | Säule zu Brunnen | 16/16cm, H=100cm | 50 kg / Stk | Stk |
| B03021 | Brunnen 2-teilig | 65/50 cm, H=110 cm | 283 kg / Stk | Stk |
| B03021T | Brunnentrog | 65/50 cm, H=40 cm | 213 kg / Stk | Stk |
| B03021S | Säule zu Brunnen | 18/18cm, H=110cm | 70 kg / Stk | Stk |



BRUNNEN 2-TEILIG Granit hellgrau, Oberfläche gespitzt

| Art. Nr. | Bezeichnung | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03020P | Brunnen 2-teilig | 50/45 cm, H=100 cm | 165 kg / Stk | Stk |
| B03020PT | Brunnentrog | 50/45 cm, H=35 cm | 115 kg / Stk | Stk |
| B03020PS | Säule zu Brunnen | 16/16cm, H=100cm | 50 kg / Stk | Stk |
| B03021P | Brunnen 2-teilig | 65/50 cm, H=110cm | 283 kg / Stk | Stk |
| B03021PT | Brunnentrog | 65/50 cm, H=40 cm | 213 kg / Stk | Stk |
| B03021PS | Säule zu Brunnen | 18/18cm H=110cm | 70 kg / Stk | Stk |



Preise online ersichtlich



BRUNNEN B03021P
BODENPLATTE TANDUR BLUE



BRUNNEN B03120
KLEINPFLASTERSTEIN



BRUNNEN 2-TEILIG Granit hellgrau, Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Bezeichnung | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|------------------|---------------------|----------------------|-----|
| B03080 | Brunnen 2-teilig | 100/50 cm, H=120 cm | 400 kg / Stk | Stk |
| B03080T | Brunnentrog | 100/50 cm, H=45 cm | 270 kg / Stk | Stk |
| B03080S | Brunnensäule | 20/20/120 cm | 130 kg / Stk | Stk |



BRUNNEN 2-TEILIG Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03050 | Granit hellgrau | 80/65 cm, H=100 cm | 390 kg / Stk | Stk |



BRUNNEN 2-TEILIG Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03090 | Granit hellgrau | 55/50 cm, H=100 cm | 125 kg / Stk | Stk |



BRUNNEN 2-TEILIG Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03100 | Granit hellgrau | 50/50 cm, H=100 cm | 175 kg / Stk | Stk |



BRUNNEN 2-TEILIG Oberfläche gespitzt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03140 | Granit hellgrau | 50/45 cm, H=100 cm | 160 kg / Stk | Stk |



WANDBRUNNEN 3-TEILIG Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03120 | Granit hellgrau | 55/35 cm, H=140 cm | 120 kg / Stk | Stk |



WANDBRUNNEN 3-TEILIG Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03220 | Granit hellgrau | 60/45 cm, H=135 cm | 190 kg / Stk | Stk |



WANDBRUNNEN 2-TEILIG Oberfläche geschliffen und scharriert

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03370 | Granit hellgrau | 70/45 cm, H=105 cm | 240 kg / Stk | Stk |

Preise online ersichtlich

INFO
Zubehör für Brunnen im Zubehör-Katalog

trog · säule · marterl



TROG ANTIK ECKIG B03421
BODENPLATTE DIAMOND GREY

TROG · SÄULE · MARTERL



TROG Oberfläche gestockt/scharriert

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------|-----|
| B03790 | Granit hellgrau | 40/40 cm, H=40 cm | 105 kg / Stk | Stk |



SELBSTBAUBRUNNEN-STEIN geschlagen

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------|-----|
| B03350 | Granit hellgrau | 30/12 cm, H=20 cm | 17,8 kg / Stk | Stk |

pro Lage 10 Stück bei ø 100 cm
pro Lage 12 Stück bei ø 120 cm



TROG ANTIK ECKIG Oberfläche gespitzt/sandgestrahlt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03400 | Granit hellgrau | 80/40 cm, H=40 cm | 188 kg / Stk | Stk |
| B03401 | Granit hellgrau | 100/40 cm, H=40 cm | 233 kg / Stk | Stk |
| B03421 | Granit hellgrau | 100/70 cm, H=60 cm | 560 kg / Stk | Stk |



TROG ANTIK RUND Oberfläche gespitzt/sandgestrahlt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|------------------|----------------------|-----|
| B03410 | Granit hellgrau | D=40 cm, H=40 cm | 87 kg / Stk | Stk |



TROG ANTIK KONISCH Oberfläche gespitzt, Kanten oben gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| B03500 | Granit hellgrau | 100/50 cm, H=45 cm | 290 kg / Stk | Stk |
| B03510 | Granit hellgrau | 80/45 cm, H=37 cm | 180 kg / Stk | Stk |



TROG RUND Oberfläche geschlagen

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|------------------|----------------------|-----|
| B03711 | Granit hellgrau | D=50 cm, H=50 cm | 140 kg / Stk | Stk |



TRÖGE ANTIK
B03401 UND B03410

Preise online ersichtlich

INFO

Tröge aus Naturstein sind handgefertigte Unikate - es gleicht keiner dem anderen. Absplitterungen am Material sowie Einschlüsse und Adern sind Zeichen für die per Hand erzeugten Einzelstücke aus einem natürlichen Werkstoff und sind somit Teil der besonderen Optik.



SÄULE C03134
PFLASTERPLATTE ELEGANT CRYSTALL GREY



BLUMENTROG RUSTIKAL Oberfläche geschlagen

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| G03294 | Granit hellgrau | 100/40 cm, H=40 cm | 280 kg / Stk | Stk |



BLUMENTROG Oberfläche gespitzt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------|-----|
| G03210 | Granit hellgrau | 40/30 cm, H=20 cm | 35 kg / Stk | Stk |



BLUMENTOPF Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|------------------|----------------------|-----|
| G03260 | Granit hellgrau | D=40 cm, H=30 cm | 68 kg / Stk | Stk |
| G03262 | Granit hellgrau | D=60 cm, H=50 cm | 220 kg / Stk | Stk |



BLUMENSCHALE rund mit Rand, Oberfläche gestockt

| Art. Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|----------|-----------------|------------------|----------------------|-----|
| G03090 | Granit hellgrau | D=40 cm, H=20 cm | 43 kg / Stk | Stk |



SÄULE 3-teilig, Oberfläche gestockt

| Art.Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|---------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| C03132 | Granit hellgrau | 35/35 cm, H=216 cm | 480 kg / Set | Stk |
| C03133 | Granit hellgrau | 30/30 cm, H=231 cm | 360 kg / Set | Stk |
| C03134 | Granit hellgrau | 35/35 cm, H=266 cm | 580 kg / Set | Stk |



MARTERL 4-teilig, Oberfläche gestockt

| Art.Nr. | Material | Dimension | Grunddaten / Einheit | EH |
|---------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|
| M03020 | Granit hellgrau | 35/35 cm, H=203 cm | 350 kg / Stk | Stk |

Preise online ersichtlich

keramik-fliese im innenbereich

In unzähligen Designvarianten bieten Fliesen zahllose Möglichkeiten, um mit individuellen Akzenten einen kreativen Wohnraum zu schaffen.

Ein langlebiger Werkstoff mit vielen Vorteilen

Für Allergien verantwortliche Mikroben, Milben und andere Mikroorganismen haben auf der Oberfläche keramischer Fliesen bei normaler Pflege kaum eine Überlebenschance. Fliesen sind dadurch gesundheitsfreundlich und wohnmedizinisch empfehlenswert. Zudem sind sie durch ihre Unempfindlichkeit gegenüber Flecken und Verschmutzungen leicht zu reinigen und zu pflegen. Die harten Glasuren von Bodenfliesen sorgen für eine hohe Strapazierfähigkeit und Kratzfestigkeit.

Entdecken Sie viele Inspirationen für die Gestaltung Ihres Lebensraums, Wellness- oder Sanitärbereichs.



KLASSIFIZIERUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN

Keramik besteht größtenteils aus gebranntem Ton, dieser wird gemischt mit Quarz und Feldspat. Die verschiedenen Keramikartikel unterscheiden sich in Rezeptur, Aufbereitung der Rohstoffe und Brenntemperatur. Fliesen zählen zu den feinkeramischen Produkten, sie werden in verschiedene Kategorien eingeteilt:

STEINGUT

Steingut wird bei weniger als 1.200 °C gebrannt, dadurch schmelzen (sintern) die Rohstoffe nicht komplett und ein poröser Scherben mit vielen Luftporen entsteht. Aufgrund ihrer Porigkeit können Steingutfliesen bis zu 15 Gewichts-Prozent Wasser aufnehmen. Sie sind am besten für Wände geeignet, im Nassbereich nur mit glasierter Oberfläche. Ihre raue Oberfläche an der Unterseite hat den Vorteil einer kräftigen Verzahnung zwischen Fliese und Ansetzmörtel, wodurch Steingut besonders gut an der Wand haftet.

STEINZEUG

Steinzeug wird bei Temperaturen von 1.200 °C und mehr gebrannt, sodass es zur Sinterung kommt. Es ist somit deutlich dichter als Steingut und damit auch härter und belastbarer. Es wird daher vor allem für Bodenfliesen verwendet. Zudem nimmt Steinzeug maximal 3 Gewichts-Prozent Wasser auf und muss nicht zwingend glasiert werden. Es ist frostbeständig und kann auch problemlos im Außenbereich verwendet werden (siehe Keramik-Platte ab Seite 4). Das Material hat eine durchgehend einheitliche Färbung, sodass selbst bei Abrieb kein sichtbarer Schaden entsteht.

FEINSTEINZEUG

Noch stabiler sind Fliesen aus Feinsteinzeug, die häufig für Böden in hoch belasteten Bereichen, im Außenbereich sowie als Fassadenverkleidung eingesetzt werden. Feinsteinzeug hat eine dichtere Struktur als Steinzeug und nimmt weniger als 0,5 Gewichts-Prozent Wasser auf. Erreicht wird dies bei der Herstellung dadurch, dass die Rohstoffe feiner gemahlen und unter höherem Druck in Form gepresst werden.

BODENFLIESEN (auch für Wand geeignet)

FLIESEN FARBÜBERSICHT

120

LAGER-KOLLEKTIONEN:

| | |
|--------------|-----|
| ATMO | 122 |
| MEDITERRANEA | 124 |
| TREND | 126 |
| URBANA | 128 |
| WOODLIVING | 130 |

BESTELL-KOLLEKTIONEN:

| |
|-------------------|
| ASTOR |
| CHROME |
| ESSENCE |
| FLAIR |
| JOIN |
| KAVASTONE |
| K.LINE TRAVERTINO |
| MAP |
| MASSIVE STONE |
| MATERIA |
| METAL |
| MOOD |
| SALT STONE |
| TEKNOSTONE |



INFO: Bestell-Kollektionen online ersichtlich

WANDFLIESEN

WALL

132

SYMBOLE:



Boden- und Wandfliese



Wandfliese



Farbübersicht ab Seite 120

FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:



einheitliche Farbe und Struktur



leichte Unterschiede Farbe und Struktur



ausgeprägte Unterschiede Farbe und Struktur



starke Unterschiede Farbe und Struktur

RUTSCHKLASSE FÜR TRITTSICHERHEIT

Die Rutschsicherheit wird durch einen Test auf der schiefen Ebene nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche (R9, R10, R11) bzw. DIN 51097 für nassbelastete Barfußbereiche (A, B, C) im Labor eingeteilt. Dadurch ergeben sich verschiedene Bewertungsgruppen für die Einteilung der Rutschklassen.



R9
Neigungswinkel > 6° - 10°
geringer Haftreibwert



R10
Neigungswinkel > 10° - 19°
normaler Haftreibwert



R11
Neigungswinkel > 19° - 27°
erhöhter Haftreibwert



A
Neigungswinkel ≥ 12°



B
Neigungswinkel ≥ 18°



C
Neigungswinkel ≥ 24°

KALIBER (Fliesengrößen): Formate von Fliesen werden immer im Nennmaß angegeben, das sich aus dem Werkmaß (angestrebtes Fertigungsmaß) und der Fugenbreite zusammensetzt. In der industriellen Herstellung von Fliesen kommt es zu Schwankungen in der Größe, dem Fliesen-Kaliber - das kann einige Millimeter betragen. Sollte eine genaue Bemaßung (z.B. beim Bau von Konstruktion) notwendig sein, ist es ratsam, diese vorab beim Fachhandelspartner zu erfragen.

farb-übersicht



Keramik-Platte für Außenbereich erhältlich

Lager-Kollektion



Bodenfliesen (auch für Wand geeignet)



Materia | Bianco




Metal | Frozen



Trend | Steel



Salt Stone | White



Chrome | Tasty Oyster



Mood | Cotton



Urbana | Bianco



Trend | Light



Teknostone | Pearl



Atmo | Cool Grey



Urbana | Avorio



K.Line Travertino | Navona



Kavastone | Ivory



Join | Candle



Mediterranea | Bianco



Astor | Ice



Massive Stone | Moon



K.Line Travertino | Primavera



Essence | Nest



Map | Ratio



Essence | Flake



Metal | Argent



Materia | Polvere



Teknostone | Light Grey



Map | Area



Join | Glare



Map | Rule



Chrome | Perfect Nude



Join | Wing



Trend | Warm Grey



Map | Square



Salt Stone | Grey



Urbana | Grigio



Mood | Smoke



Mediterranea | Sand



Kavastone | Greige



Salt Stone | Taupe



Kavastone | Grey



Essence | Rocky



Atmo | Iron



Massive Stone | Ash



K.Line Travertino | Rapolano



Materia | Corda



Materia | Ocra



Chrome | Yellow Pikachu



Mood | Canvas



Chrome | Crem Caramel



Massive Stone | Desert



K.Line Travertino | Rapolano



Join | Levity



Mood | Air



Massive Stone | Ground



Metal | Copper



Materia | Terra




Join | Spice



Chrome | Forever Pink



Teknostone | Taupe



Chrome | Elephant Skin



Join | Manor



Join | Plume



Astor | Brume



Essence | Wild



Astor | Fog



Teknostone | Smoke



Salt Stone | Mud




Map | Cube



Materia | Antracite



Essence | Burnt



Mood | Shade



Teknostone | Tobacco



Chrome | So Chic Brown



Kavastone | Graphite



Join | Verve



Chrome | Green Guru



Metal | Trace Mint



Chrome | Sage and Butter



Chrome | Ocean Surf



Atmo | Dark



Metal | Navy



Join | Ink



Metal | Magnet



Kavastone | Black



Trend | Dark



Urbana | Antracite

Bodenfliesen in Holzoptik (auch für Wand geeignet)



Astor | Storm



Salt Stone | Black



Join | Chimney



Teknostone | Soft Black



Woodliving | Rovere Fumo



Woodliving | Rovere Tortora



Flair | Vapor



Woodliving | Rovere Biondo



Flair | Natur



Woodliving | Rovere Scuro





Flair | Oleum



Flair | Royal

atmo keramik





Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Lieferzeit auf Anfrage



* Format 120 / 60 / 0,85 cm
ab Frühjahr 2024 erhältlich



Keramik-Platte für **AUSSENBEREICH**



ATMO Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R10B

Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | Stk/Karton | EH / Karton | EH / Palette | Gewicht / EH |
|--------------------|-----------|-------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|
| 30 / 60 / 0,90 cm | Iron | FLSUAT011B | m2 | 7 | 1,26 | 50,4 | 21,80 |
| 30 / 60 / 0,90 cm | Cool Grey | FLSUAT012B | m2 | 7 | 1,26 | 50,4 | 21,80 |
| 30 / 60 / 0,90 cm | Dark | FLSUAT013B | m2 | 7 | 1,26 | 50,4 | 21,80 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Iron | FLSUAT001B | m2 | 4 | 1,44 | 46,8 | 21,80 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Cool Grey | FLSUAT002B | m2 | 4 | 1,44 | 46,8 | 21,80 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Dark | FLSUAT003B | m2 | 4 | 1,44 | 46,8 | 21,80 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Iron | FLSUAT021B* | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Cool Grey | FLSUAT022B* | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Dark | FLSUAT023B* | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |

Preise online ersichtlich


| | 60 / 30 / 0,9 | 60 / 60 / 0,9 | 120 / 60 / 0,85 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| Iron | X | X | X |
| Cool Grey | X | X | X |
| Dark | X | X | X |



Iron



Cool Grey



Dark

mediterranea keramik

KERAMIK BODENFLIESEN



SAND



MEDITERRANEA Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R10B

Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | Stk/Karton | EH / Karton | EH / Palette | Gewicht / EH |
|----------------|-------|-------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|
| 60 / 60 / 1 cm | Sand | FLSUME001B1 | m2 | 3 | 1,44 | 43,2 | 21,8 |

[Preise online ersichtlich](#)



Sand

KERAMIK BODENFLIESEN

trend keramik

KERAMIK - BODENFLIESEN




DARK



LIGHT



STEEL



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Lieferzeit auf Anfrage



Keramik-Platte für **AUSSENBEREICH**



TREND Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R10B

Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | Stk/Karton | EH / Karton | EH / Palette | Gewicht / EH |
|--------------------|-----------|-------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|
| 60 / 60 / 0,90 cm | Light | FLSUTD011B | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Steel | FLSUTD012B | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Warm Grey | FLSUTD013B | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Dark | FLSUTD014B | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Light | FLSUTD021B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Steel | FLSUTD022B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Warm Grey | FLSUTD023B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Dark | FLSUTD024B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |

Preise online ersichtlich

| | 60 / 30 / 0,9 | | 60 / 60 / 0,9 | 90 / 90 / 0,85 | 120 / 60 / 0,85 |
|-----------|---------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| Light | M | P | M | M | M |
| Steel | M | P | M | M | M |
| Warm Grey | M | P | M | M | M |
| Dark | M | P | M | M | M |

M ... matte Oberfläche, R10 B
P ... Presskante



Light



Steel



Warm Grey




Dark

urbana keramik

KERAMIK
BODENFLIESEN





Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**
Lieferzeit auf Anfrage



Keramik-Platte für **AUSSENBEREICH**

URBANA Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R10 B

Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | Stk/Karton | EH / Karton | EH / Palette | Gewicht / EH |
|--------------------|-----------|-------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|
| 60 / 60 / 0,90 cm | Bianco | FLSUUR001B2 | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Avorio | FLSUUR002B2 | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Grigio | FLSUUR004B2 | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 60 / 60 / 0,90 cm | Antracite | FLSUUR005B2 | m2 | 4 | 1,44 | 46,08 | 21,8 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Bianco | FLSUUR006B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Avorio | FLSUUR007B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Grigio | FLSUUR009B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |
| 120 / 60 / 0,85 cm | Antracite | FLSUUR010B1 | m2 | 2 | 1,44 | 51,84 | 20 |

Preise online ersichtlich



| | 60 / 30 / 0,9 | 60 / 60 / 0,9 | 90 / 90 / 0,85 | 120 / 60 / 0,85 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Bianco | M P | M | M | M |
| Avorio | M P | M | M | M |
| Grigio | M P | M | M | M |
| Antracite | M P | M | M | M |

M ... matte Oberfläche, R10 B
P ... Presskante



Bianco



Avorio



Grigio



Antracite

KERAMIK BODENFLIESEN

woodliving keramik





Keramik-Platte für AUSSENBEREICH

WOODLIVING Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R9

Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | EH | Stk/Karton | EH / Karton | EH / Palette | Gewicht / EH |
|--------------------|----------------|-------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|
| 120 / 30 / 1,05 cm | Rovere Biondo | FLRAWL001B1 | m2 | 3 | 1,08 | 51,84 | 24,1 |
| 120 / 30 / 1,05 cm | Rovere Scuro | FLRAWL002B1 | m2 | 3 | 1,08 | 51,84 | 24,1 |
| 120 / 30 / 1,05 cm | Rovere Tortora | FLRAWL003B1 | m2 | 3 | 1,08 | 51,84 | 24,1 |
| 120 / 30 / 1,05 cm | Rovere Fumo | FLRAWL005B1 | m2 | 3 | 1,08 | 51,84 | 24,1 |

Preise online ersichtlich



Rovere Biondo



Rovere Scuro



Rovere Tortora



Rovere Fumo



wall keramik



KERAMIK
WANDFLIESEN



Presskante
8,5 mm



V1

WALL Oberfläche matt/glänzend, Presskante


Grundmaterial: weißscherbig | Kategorie: Steingut Bill gem. EN 14411 (ISO13006) Anh. K

| Dimension | Farbe | Artikelnr. | Oberfläche | EH | Stk/Karton | EH/Karton | EH/Palette | Gewicht/EH |
|-------------------|-------|-------------|------------|----|------------|-----------|------------|------------|
| 30 / 60 / 0,85 cm | white | FLSUWA003W1 | matt | m2 | 10 | 1,80 | 57,60 | 15 |
| 30 / 60 / 0,85 cm | white | FLSUWA004W1 | glossy | m2 | 10 | 1,80 | 57,60 | 15 |

[Preise online ersichtlich](#)



Weiß matt



Weiß glänzend

KERAMIK WANDFLIESEN

WEISSGLÄNZEND



naturstein im innenbereich

NATURSTEIN INNEN

| | |
|--------------|-----|
| TRAVERTIN | 136 |
| SAVANNA | 136 |
| DIAMOND GREY | 138 |



| | OBERFLÄCHE | | PFLEGE | | FARB-/STRUKTUR-VARIATIONEN | | |
|--------------|------------|------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | offenporig | gleichmäßig eben | Reinigung alkalisch/basisch (PH-Wert 7 - 14) | Reinigung sauer (PH-Wert 1 - 7) | V2 - leichte Unterschiede | V3 - ausgeprägte Unterschiede | V4 - starke Unterschiede |
| Travertin | x | x | x | | x | x | |
| Savanna | x | x | x | | x | | |
| Diamond Grey | | x | x | x | x | | |

Jeder Naturstein ist ein Unikat, daher sollen die abgebildeten Farb- und Strukturmuster einen Überblick geben und sind nicht bindend.

FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:



einheitliche
Farbe und Struktur



leichte Unterschiede
Farbe und Struktur



ausgeprägte Unterschiede
Farbe und Struktur



starke Unterschiede
Farbe und Struktur

farben & strukturen

TRAVERTIN BEIGE, LP12

KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3



TRAVERTIN NUT, LP13

KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3



TRAVERTIN SILVER BLUE, LP15

KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V2



SAVANNA, LP60

KALKSTEIN, gebürstet

V2



DIAMOND GREY, PD03

GRANIT, poliert

V2



DIAMOND GREY, PD03

GRANIT, geflammt

V2



DIAMOND GREY, PD03

GRANIT, geschliffen

V2



DIAMOND GREY, PD03

GRANIT, Lederoptik

V2



travertin naturstein



TRAVERTIN NUT



TRAVERTIN BEIGE VERBAND

NATURSTEIN-FLESEN INNEN

savanna naturstein



SAVANNA BEIGE



Travertin Platten und Massivprodukte für außen



KOMBINATION:
Travertin Wandpaneele, Riemchen



FLIESE geschliffen/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|----|
| 60/40/1,2 cm | LP12414T | LP13414T | 4,17 Stk.; 30 kg / m2 | 41,28 m2; 1240 kg / Pal. | m2 |



VERBAND geschliffen/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--|------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----|
| Römischer Verband | LP12300V12 | LP13300V12 | LP15300V12 | 0,69 Sets; 30 kg / m2 | 43,2 m2; 1300 kg / Pal. | m2 |
| 4 Formate: 19,5/19,5 • 39,5/19,5 • 39,5/39,5 • 59,5/39,5 • Stärke 1,2 cm | | | | | | |



SOCKELLEISTE geschliffen/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|----------|----------|-------------|----------------------|-----------------------|----|
| 50/7/1 cm | LP12010T | LP13010T | LP15010T | 2 Stk.; 1,75 kg / m1 | 100 m1; 180 kg / Pal. | m1 |



TRITTSTUFE geschliffen, Kanten gesägt/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------|------------------------|----|
| 100/35/3 cm | LP12145T | LP13145T | LP15145T | 2,86 Stk.; 75 kg / m2 | 10,5 m2; 790 kg / Pal. | m2 |



SETZSTUFE geschliffen, Kanten gesägt/getrommelt

| Dimension | Beige | Nut | Silver Blue | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------|------------------------|----|
| 100/17/2 cm | LP12148T | LP13148T | LP15148T | 5,88 Stk.; 50 kg / m2 | 15,3 m2; 770 kg / Pal. | m2 |



Preise online ersichtlich



Savanna Platten für außen

FLIESE Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|----|
| 60/40/1,2 cm | LP606040121 | 4,17 Stk.; 32 kg / m2 | 19,2 m2; 620 kg / Pal. | m2 |



SOCKELLEISTE Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet

| Dimension | Savanna beige | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-----------|---------------|----------------------|-----------------------|----|
| 50/7/1 cm | LP60011 | 2 Stk.; 1,75 kg / m1 | 100 m1; 180 kg / Pal. | m1 |


Preise online ersichtlich

diamond grey naturstein




DIAMOND GREY GEFLAMMT

NATURSTEIN-FLEISEN INNEN



DIAMOND GREY GESCHLIFFEN



Platten, Pflaster, Massivprodukte für außen

FLIESE

| Dimension | poliert | geflammt | geschliffen | Lederoptik | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|--------------|---------|----------|-------------|------------|-----------------------|--------------------------|----|
| 61/30,5/1 cm | PD03495 | PD03490 | PD03493 | PD03498 | 5,37 Stk.; 27 kg / m2 | 42,79 m2; 1160 kg / Pal. | m2 |



SOCKELLEISTE

| Dimension | poliert | gef./geb. | Grunddaten / Einheit | Verpackungseinheit | EH |
|-------------|---------|-----------|----------------------|-----------------------|----|
| 50/7,5/1 cm | PD03015 | PD03011 | 2 Stk.; 2 kg / m1 | 100 m1; 200 kg / Pal. | m1 |



Preise online ersichtlich



DIAMOND GREY POLIERT

NATURSTEIN-FLIESEN INNEN

Es gelten die VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN von Stein & Co (online ersichtlich).
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Jänner 2024



Stein & Co.

Steine fürs Leben

ZENTRALE ENNSDORF, AT





Haus & Garten online gestalten
LEBENSRAUM-DESIGNER



Fotogalerie
WEBSEITE



Folgen und liken
SOZIALE MEDIEN



Mitglied
VERBÄNDE

AUSSTELLUNGEN ÖSTERREICH



4482 Ennsdorf (Zentrale), Wirtschaftspark Str. 3/9
Tel. +43 7223 87 6 83-0 • ennsdorf@steinundco.com

8141 Premstätten, Tobelbader Str. 43, Halle 3
Tel. +43 3136 210 02 • graz@steinundco.com

2544 Leobersdorf, In den Wiesen 4
Tel. +43 7223 87 6 83-200 • leobersdorf@steinundco.com

6112 Wattens, Ritter-Waldauf-Straße 4
Tel. +43 676 887 68 333 • wattens@steinundco.com

www.steinundco.com

AUSSTELLUNG DEUTSCHLAND



82008 Unterhaching, Grünwalder Weg 10
Tel. +49 89 244 14 34-0 • unterhaching@flieseundnaturstein.com

www.flieseundnaturstein.de

Stein&Co.
Steine fürs Leben