



Ergänzung zum Katalog 20/21

Neuprodukte  
Naturstein & Keramik  
2021/22



**LEBENSRAUM**  
Haus und Garten

# naturstein aussen & innen

## travertin beige · nut · silver blue



Sortiment im Hauptkatalog  
ab Seite 54

V3

### BODENPLATTE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt



Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9,5/9,5/3cm	LP12310TV	LP13310TV   S160	LP15310TV	100 Stk.; 75 kg / m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup> ; 980 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

### PFLASTERSTEIN Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt



Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
10/10/10 cm	LP12101010T			100 Stk.; 250 kg / m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> ; 1500 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

### MAUERSTEIN 4 Seiten gesägt/getrommelt, Vorder- & Rückseite gespalten/getrommelt




Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-60/18-20/ 22,5 cm	LZ12320M1	LZ13320M1	LZ15320M1	101 kg / m <sup>1</sup>	15 m <sup>1</sup> ; 1520 kg / Pal	m <sup>1</sup>

### RANDLEISTE allseitig geschliffen und 2mm gefast



Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/20 cm	LL12300			27 kg / m <sup>1</sup>	60 m <sup>1</sup> ; 1620 kg / Pal.	m <sup>1</sup>
100/5/25 cm	LL12300525			34 kg / m <sup>1</sup>	40 m <sup>1</sup> ; 1360 kg / Pal	m <sup>1</sup>



MAUERSTEIN TRAVERTIN BEIGE

# creme fossil



Sortiment im Hauptkatalog  
ab Seite 60



**TRITTSTUFE\*** Oberfläche geschliffen/getrommelt, Vorderkante geschliffen/gefast

Dimension	Creme Fossil	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/3 cm	LP16145T	2,86 Stk.; 75 kg / m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup> ; 790 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**SCHWIMMBADUMRANDUNG\*** Oberfläche gebürstet, Innenkante Rundstab geschliffen, Aussenkante gesägt/gefast

Dimension	Creme Fossil	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 100/35/3 cm	LP16210	27 kg / m <sup>1</sup>	20 m <sup>1</sup> ; 540 kg / Pal.	m <sup>1</sup>
Eckstück 45/45/3 cm	LP16211	12 kg / Stk	16 Stk.; 190 kg / Pal.	Stk



Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

**\*BESTELLARTIKEL**  
Trittstufe und Schwimmbadumrandung  
sind auf Bestellung erhältlich

# marron classic



Sortiment im Hauptkatalog  
ab Seite 60




**TRITTSTUFE\*** Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet, Vorderkante geschliffen/gefast

Dimension	Marron Classic	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/3 cm	LP17145	2,86 Stk.; 75 kg / m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup> ; 790 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**SCHWIMMBADUMRANDUNG\*** Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet, Innenkante Rundstab geschliffen, Aussenkante gesägt/gefast

Dimension	Marron Classic	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 100/35/3 cm	LP17210	27 kg / m <sup>1</sup>	20 m <sup>1</sup> ; 540 kg / Pal.	m <sup>1</sup>
Eckstück 45/45/3 cm	LP17211	12 kg / Stk	16 Stk.; 190 kg / Pal.	Stk



Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

**\*BESTELLARTIKEL**  
Trittstufe und Schwimmbadumrandung  
sind auf Bestellung erhältlich




### BODENPLATTE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
80/40/3 cm	LP60804034	3,13 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	10,56 m <sup>2</sup> ; 860 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
90/60/3 cm	LP60906034	1,85 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	10,8 m <sup>2</sup> ; 870 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



### BODENPLATTE Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	LP60604031	4,17 Stk.; 75 kg/m <sup>2</sup>	15,84 m <sup>2</sup> ; 1190 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
80/40/3 cm	LP60804031	3,13 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	10,56 m <sup>2</sup> ; 860 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
90/60/3 cm	LP60906031	1,85 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	13,5 m <sup>2</sup> ; 1100 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



### SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet, Innenkante Rundstab sandgestrahlt/gebürstet, Aussenkante gesägt/gefast

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 100/35/4 cm	LP60210B	38 kg / m <sup>1</sup>	26 m <sup>1</sup> ; 990 kg / Pal.	m <sup>1</sup>
Eckstück 45/45/4 cm	LP60211B	20 kg / Stk	26 Stk.; 520 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.




### FLIESE FÜR INNEN Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/1,2 cm	LP606040121	4,17 Stk.; 32 kg / m <sup>2</sup>	19,2 m <sup>2</sup> ; 620 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



BODENPLATTE  
SAVANNA BEIGE



BODENPLATTE  
SAVANNA BEIGE

**BODENPLATTE** Oberfläche spaltrau, handbekantet, kalibriert auf gleichmässige Stärke



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
10/10/2,5 cm	SP1580925	100 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup> ; 1350 kg / Pal.	m2
20/20/2,5 cm	SP1581925	25 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup> ; 1350 kg / Pal.	m2
30/30/2,5 cm	SP1530925	11,11 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	19,44 m <sup>2</sup> ; 1220 kg / Pal.	m2
40/40/2,5 cm	SP1540925	6,25 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	23,04 m <sup>2</sup> ; 1440 kg / Pal.	m2
60/30/2,5 cm	SP1560925	5,56 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	19,44 m <sup>2</sup> ; 1220 kg / Pal.	m2
60/40/2,5 cm	SP1560925A	4,17 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	16,8 m <sup>2</sup> ; 1060 kg / Pal.	m2
60/60/2,5 cm	SP1566925	2,78 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	12,96 m <sup>2</sup> ; 810 kg / Pal.	m2
90/60/2,5 cm	SP1569925	1,85 Stk.; 62,5 kg / m <sup>2</sup>	19,44 m <sup>2</sup> ; 1220 kg / Pal.	m2

**POLYGONALPLATTE** Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
4-10 Stk pro m <sup>2</sup> / 2-3 cm	SP15709	58 kg / m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup> ; 930 kg / Pal.	m2

**SOCKELLEISTE** Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7/1 cm	SP15109	2 Stk.; 1,5 kg / m <sup>1</sup>	200 m <sup>1</sup> ; 300 kg / Pal.	m1

**TRITTSTUFE** Oberfläche spaltrau, kalibriert, Kanten gesägt, Vorderkante gefast



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/4 cm	SP15149	1,9 Stk.; 92 kg / m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup> ; 970 kg / Pal.	m2

**SETZSTUFE** Oberfläche spaltrau, kalibriert, Kanten gesägt



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/17/2 cm	SP15159	3,92 Stk.; 46 kg / m <sup>2</sup>	10,2 m <sup>2</sup> ; 470 kg / Pal.	m2

**BLOCKSTUFE** Oberfläche spaltrau



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 (+/-2cm)	SK15009	140 kg / Stk	9 Stk.; 1260 kg / Pal.	Stk
150/35/15 (+/-2cm)	SK15509	205 kg / Stk	9 Stk.; 1850 kg / Pal.	Stk

**SCHWIMMBADUMRANDUNG** Oberfläche spaltrau, kalibrierte Kanten (Innenkante Rundstab geschliffen, Aussenkante gesägt/gefast)



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 100/35/3 cm	SP152093	1 Stk.; 24,15 kg / m <sup>1</sup>	20 m <sup>1</sup> ; 480 kg / Pal.	m1
Eckstück 45/45/3 cm	SP152193	10,5 kg / Stk	20 Stk.; 210 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

**MAUERABDECKUNG** Oberfläche spaltrau, handbekantet, 2 Wassernasen



Dimension	Desert Sunset	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/3 cm	SP152523	1,9 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	6,3 m <sup>2</sup> ; 510 kg / Pal.	m2



## BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet, kalibriert auf gleichmässige Stärke

Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/2,5cm	SP1060925A	SP1260925A	4,17 Stk.; 62,5 kg / m2	16,8 m2; 1060 kg / Pal.	m2



## TROCKENMAUER\* alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Mint Mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Mauersteine in freien Längen 30-50 cm Schichthöhe 9-12 cm, Mauerstärke 20 cm (+/- 2 cm)	SZ10200912*	470 kg / m2	2 m2 / Pal.	m2

Abgabe in ganzen Paletten

**\*BESTELLARTIKEL**

Trockenmauer ist auf Bestellung erhältlich



## MAUERSTEIN alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-50/20-35/15-20 cm	SZ10300	~ 1000 kg / Pal.	~ 1000 kg / Pal.	t



## POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau

Dimension	gelblich	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
4-7 Stk. pro m <sup>2</sup> / 1,3-2,5 cm	QP40739	44 kg / m2	33 m2; 1450 kg / Pal.	m2



## VORMAUERWERK alle Seiten handgeschlagen

Dimension	gelb-grau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Mauersteine in freien Längen Höhe 6-9 cm Mauerstärke 8-13 cm	LZ43100	200-230 kg / m2	ca. 6,5 m2; 1,4-1,5 t / Pal.	m2
Mauersteine in freien Längen Höhe 8-20 cm Mauerstärke 15-25 cm	LZ43200	ca. 250 kg / m2	ca. 6,5 m2; 1,6-1,7 t / Pal.	m2



**BODENPLATTE\*** Oberfläche spaltrau, handbekantet

Dimension	grau-braun	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
25-50/25/1-3cm	PP302524NFL	ca. 60 kg / m <sup>2</sup>	ca. 20 m <sup>2</sup> ; 1200 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
25-50/25/3-6cm	PP3025NFL	ca. 100 kg / m <sup>2</sup>	ca. 15 m <sup>2</sup> ; 1500 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**POLYGONALPLATTE\*** Oberfläche spaltrau, bruchrau

Dimension	grau-braun	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Durchmesser ab 25cm, Stärke 2-5cm	PP30725	ca. 75 kg / m <sup>2</sup>	ca. 20m <sup>2</sup> ; 1,5-1,6 t / Pal.	t
Durchmesser ab 40cm, Stärke 2-4cm	PP30740	ca. 70 kg / m <sup>2</sup>	ca. 19m <sup>2</sup> ; 1,35-1,4 t / Pal.	t



**KLEINPFLASTERSTEIN\*** allseitig gespalten

Dimension	grau-braun	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
6/8 cm	PP30065	ca. 135 kg / m <sup>2</sup>	ca. 11 m <sup>2</sup> ; 1500 kg / BB	t
8/10 cm	PP30066	ca. 185 kg / m <sup>2</sup>	ca. 8 m <sup>2</sup> ; 1500 kg / BB	t



**SOCKELLEISTE\*** Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	grau-braun	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40-110/8/1-1,5cm	PP3008NFL	2,5 kg / m <sup>1</sup>	ca. 100 m <sup>1</sup> ; 250 kg / Pal.	m <sup>1</sup>



**TRITTSTUFE\*** Oberfläche spaltrau, handbekantet

Dimension	grau-braun	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
35-90/35/4-5cm	PP3035NFL	ca. 41 kg / m <sup>1</sup>	ca. 40 m <sup>1</sup> ; 1640 kg / Pal.	m <sup>1</sup>



**SETZSTUFE\*** Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt


Dimension	grau-braun	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40-110/12/2,5cm	PP3012NFL	8,5 kg / m <sup>1</sup>	ca. 100 m <sup>1</sup> ; 850 kg / Pal.	m <sup>1</sup>

**\*BESTELLARTIKEL**

Porphyr grau-braun auf Bestellung erhältlich, weitere Produkte auf Anfrage



VORMAUERWERK QUARZIT PIEMONTE GELB-GRAU



BODENPLATTE PORPHYR GRAU-BRAUN



**BODENPLATTE\*** Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	gelb-mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30/freie Länge/2-4cm	LP4330FL	ca. 75 kg / m <sup>2</sup>	ca. 25 m <sup>2</sup> ; 1880 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**POLYGONALPLATTE\*** Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau

Dimension	gelb-mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
3-7 Stk. pro m <sup>2</sup>	LP430724	ca. 70 kg / m <sup>2</sup>	ca. 21m <sup>2</sup> ; 1,5 t / Pal.	t
8-12 Stk. pro m <sup>2</sup>	LP431224	ca. 70 kg / m <sup>2</sup>	ca. 22m <sup>2</sup> ; 1,6 t / Pal.	t



**TRITTSTUFE\*** Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	gelb-mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
35/freie Länge/4-5cm, maximale Länge 70cm	LP43735FL	ca. 80 kg / m <sup>2</sup>	ca. 15 m <sup>2</sup> ; 1200 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**SETZSTUFE\*** Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	gelb-mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
14/freie Länge/2-3cm, maximale Länge 70cm	LP43714FL	ca. 50 kg / m <sup>2</sup>	ca. 14 m <sup>2</sup> ; 700 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

**\*BESTELLARTIKEL**

Luserna Gneis gelb-mix auf Bestellung erhältlich, weitere Produkte auf Anfrage



BODENPLATTE UND PFLASTERPLATTE  
LUSERNA GNEIS GELB-MIX



BODENPLATTE  
LUSERNA GNEIS GELB-MIX

# taifun grey



Sortiment im Hauptkatalog  
ab Seite 86



## PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 3 CM

Oberfläche geflammt/getrommelt,  
Kanten gesägt/getrommelt



Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9,5/9,5/3 cm	P66081	100 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup> ; 970 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
19,5/19,5/3 cm	P66082	25 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup> ; 970 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

## BLOCKSTUFE

Oberfläche geflammt, Kanten geflammt und 5-7mm gefast



Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15	K66200F	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk

## RANDLEISTE

Oberfläche geflammt, beide Köpfe und Unterseite gesägt,  
oben und beide Längskanten gesägt/geflammt und 3mm gefast



Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/20 cm	L66300	27 kg / m <sup>1</sup>	60 m <sup>1</sup> ; 1620 kg / Pal.	m <sup>1</sup>

# china black



Sortiment im Hauptkatalog  
ab Seite 102



## BODENPLATTE

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt



Dimension	China Black	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	P84604030	4,17 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	16,8 m <sup>2</sup> ; 1360 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

## KLEINPFLASTERSTEIN / REIHENPFLASTER

alle Seiten handgeschlagen



Dimension	China Black	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
8/10 cm	P84066N	100 Stk.; 185 kg / m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> ; 1110 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

## RANDLEISTE

Oberfläche geflammt, beide Köpfe und Unterseite gesägt,  
oben und beide Längskanten gesägt/geflammt und 3mm gefast



Dimension	China Black	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/20 cm	L84300	27 kg / m <sup>1</sup>	60 m <sup>1</sup> ; 1620 kg / Pal.	m <sup>1</sup>



**BODENPLATTE 2 CM** Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/30/2 cm	PD54020	5,56 Stk.; 54 kg / m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup> ; 970 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**BODENPLATTE 3 CM** Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	PD54604030	4,17 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	16,8 m <sup>2</sup> ; 1360 kg / Pal.	m <sup>2</sup>




**TRITTSTUFE** Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/3 cm	PD54145	1,9 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup> ; 850 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**SETZSTUFE** Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/17/2 cm	PD54148	3,92 Stk.; 54 kg / m <sup>2</sup>	15,3 m <sup>2</sup> ; 830 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



**SCHWIMMBADUMRANDUNG** Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Aussenkante gesägt/gefast

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 130/33/3 cm	PD54210	0,77 Stk.; 27 kg / m <sup>1</sup>	26 m <sup>1</sup> ; 700 kg / Pal.	m <sup>1</sup>
Eckstück 43/43/3 cm	PD54211	14,5 kg / Stk	40 Stk; 580 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



BODENPLATTE DIAMOND DARK

# pflasterplatte histora pur



Sortiment im Hauptkatalog  
ab Seite 108



## HISTORA PUR PFLASTERPLATTE antike Oberfläche, Kanten gesägt

Dimension	Histora pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	P95604030S	4,17 Stk.; 81 kg / m <sup>2</sup>	16,8 m <sup>2</sup> ; 1360 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

## HISTORA PUR PFLASTERPLATTE CREATIV Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt



Dimension	Histora pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
11/11/5 cm	P95274	82,64 Stk.; 135 kg / m <sup>2</sup>	8,47 m <sup>2</sup> ; 1140 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
16,5/11/5 cm	P95273	55,1 Stk.; 135 kg / m <sup>2</sup>	8,17 m <sup>2</sup> ; 1100 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
22/11/5 cm	P95272	41,32 Stk.; 135 kg / m <sup>2</sup>	8,47 m <sup>2</sup> ; 1140 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
22/22/5 cm	P95271	20,66 Stk.; 135 kg / m <sup>2</sup>	8,47 m <sup>2</sup> ; 1140 kg / Pal.	m <sup>2</sup>
33/22/5 cm	P95276	13,77 Stk.; 135 kg / m <sup>2</sup>	10,89 m <sup>2</sup> ; 1470 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



## KLEINPFLASTERSTEIN / REIHENPFLASTER alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Histora pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
8/10 cm	P95066N	100 Stk.; 160 kg / m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> ; 960 kg / Pal.	m <sup>2</sup>

# pflasterplatte histora dark

neu



## HISTORA DARK PFLASTERPLATTE antike Oberfläche, Kanten handgeschlagen

Dimension	Histora dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50-100/50/4 cm	P965010504FL	108 kg / m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> / 1080 kg / Pal.	m <sup>2</sup>



# randleisten palisaden stelen



Sortiment im Hauptkatalog ab Seite 116



**RANDLEISTE** Kopf-/Unterseiten gesägt, alle anderen Seiten gesägt/geflammt und 3 mm gefast

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/15 cm	L03300515	20 kg / m1	60 m1; 1200 kg/ Pal	m1



**RASENMÄHKANTE** Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
25/17/3 cm	P03330	3 kg / Stk	300 Stk; 900 kg / Pal.	Stk



**PALISADE** geflammt und leicht gefast

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
12/12/25 cm	C03316F	10 kg / Stk	100 Stk; 1000 kg / Pal.	Stk
12/12/50 cm	C03310F	20 kg / Stk	50 Stk; 1000 kg / Pal.	Stk
12/12/75 cm	C03311F	29 kg / Stk	45 Stk; 1310 kg / Pal.	Stk
12/12/100 cm	C03312F	39 kg / Stk	30 Stk; 1170 kg / Pal.	Stk
12/12/125 cm	C03313F	49 kg / Stk	25 Stk; 1230 kg / Pal.	Stk
12/12/150 cm	C03314F	58 kg / Stk	20 Stk; 1160 kg / Pal.	Stk
12/12/200 cm	C03315F	78 kg / Stk	20 Stk; 1560 kg / Pal.	Stk



**STELE** fein geschlagen/gespitzt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
25/10/250	C03304	169 kg / Stk	8 Stk; 1350 kg / Pal.	Stk
25/10/300	C03305	202 kg / Stk	8 Stk; 1620 kg / Pal.	Stk

# blockstufen



Sortiment im Hauptkatalog ab Seite 122



**BLOCKSTUFE** allseitig geflammt, Kanten gesägt und gefast (5-7 mm Fase)

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
125/35/15 cm	KD03200125	177 kg / Stk	15 Stk; 2660 kg / Pal.	Stk

# keramik-platte im aussenbereich

## ardosia keramik-platte



Sortiment im Hauptkatalog ab Seite 8



Fliese für INNENBEREICH im Hauptkatalog auf Seite 156




Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage

**ARDOSIA** Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/2 cm	Nero	XLAR202B	m <sup>2</sup>	0,72	2	46,44	32	23,04
90/60/2 cm	Grigio	XLAR217B	m <sup>2</sup>	0,54	1	47	45	24,3
90/60/2 cm	Nero	XLAR218B	m <sup>2</sup>	0,54	1	47	45	24,3
120/60/2 cm	Grigio	XLAR207B	m <sup>2</sup>	0,72	1	44,5	32	23,04
120/60/2 cm	Nero	XLAR208B	m <sup>2</sup>	0,72	1	44,5	32	23,04



Grigio



Nero

## gea keramik-platte



Sortiment im Hauptkatalog ab Seite 16



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage

**GEA** Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
90/60/2 cm	Sand	SUGE215B	m <sup>2</sup>	0,54	1	47	45	24,3
90/60/2 cm	Grau	SUGE216B	m <sup>2</sup>	0,54	1	47	45	24,3



Sand



Gru

# massive stone keramik-platte



Sortiment im Hauptkatalog ab Seite 25



**MASSIVE STONE** Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m <sup>2</sup>	Karton/Pal.	EH/Pal.
90,6/60,4/2 cm	Moon	SUMS203B	m <sup>2</sup>	0,547	1	44,3	48	26,256



Fliese für INNENBEREICH auf Seite 16 in dieser Broschüre



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG** Lieferzeit auf Anfrage



Moon

# urbana keramik-platte



Sortiment im Hauptkatalog ab Seite 42



**URBANA** Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m <sup>2</sup>	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/2 cm	Antracite	SUUR005B	m <sup>2</sup>	0,72	2	46,5	32	23,04
120/60/2 cm	Grigio	SUUR213B	m <sup>2</sup>	0,72	1	44,5	32	23,04



Fliese für INNENBEREICH im Hauptkatalog auf Seite 170



Grigio



Antracite

# valls keramik-platte



Sortiment im Hauptkatalog ab Seite 43



**VALLS** Oberfläche strukturiert, Presskante, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m <sup>2</sup>	Karton/Pal.	EH/Pal.
90/60/2 cm	Grigio	SUVA203B	m <sup>2</sup>	0,54	1	47	45	24,3
90/60/2 cm	Beige	SUVA204B	m <sup>2</sup>	0,54	1	47	45	24,3



Artikel in oranger Farbe **AUF BESTELLUNG** Lieferzeit auf Anfrage



Grigio



Beige

# keramik-fliese im innenbereich

## cembra keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH  
im Hauptkatalog auf Seite 13



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage

**CEMBRA** Oberfläche matt (R10 B), Kanten rektifiziert

Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Grigio



Naturale



Ruggine

	60 / 30 / 0,9 ret.	60 / 60 / 0,9 ret.	120 / 60 / 0,9 ret.	120 / 120 / 0,9 ret.
Grigio	M	M	M	M
Naturale	M	M	M	M
Ruggine	M	M	M	M

M ... matte Oberfläche, R10  
auf Bestellung

## hike keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH  
im Hauptkatalog auf Seite 17



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage

**HIKE** Oberfläche matt (R9)/grip (R11 B), Kanten rektifiziert

Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Light



Lodge



Nuance



Lumber

	100 / 20 / 0,9 ret.	120 / 20 / 0,9 ret.	239 / 30 / 0,9 ret.	
Light	M	M	G	
Lodge	M	M	G	M
Nuance	M	M	G	M
Lumber	M	M	G	

M ... matte Oberfläche, R9  
G ... grip Oberfläche, R11B  
auf Bestellung

# kavastone keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH  
im Hauptkatalog auf Seite 20



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage



**DEKOR** und **MOSAIK** auf Anfrage

**KAVASTONE** Oberfläche naturale (R 10), Kanten rektifiziert  
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Ivory



Grey



Greige



Graphite



Black

	60 / 30 / 0,9 ret.	60 / 60 / 1 ret.	90 / 45 / 1 ret.	120 / 30 / 1 ret.	120 / 60 / 1 ret.
Ivory	N	N	N	N	N
Grey	N	N	N	N	N
Greige	N	N	N	N	N
Graphite	N	N	N	N	N
Black	N	N	N	N	N

N ... naturale Oberfläche, R10  
auf Bestellung

# massive stone keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH  
im Hauptkatalog auf Seite 25



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage



**DEKOR** und **MOSAIK** auf Anfrage

**MASSIVE STONE** Oberfläche matt (R 10), Kanten rektifiziert / Presskante  
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Moon



Dessert



Ash



Ground

	61,4 / 40,8 / 0,95	90,6 / 30,2 / 1	90,6 / 60,4 / 1
Moon	NP	N	N
Dessert	NP	N	N
Ash	NP	N	N
Ground	NP	N	N

N ... matte Oberfläche, ret. Kante, R10  
NP ... matte Oberfläche, Presskante, R10  
auf Bestellung

# riverslate keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH  
im Hauptkatalog auf Seite 32



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage

**RIVERSLATE** Oberfläche matt (R10), Kanten rektifiziert  
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Greige



Brown



Black

	60 / 30 / 0,9 ret.	60 / 60 / 1 ret.	120 / 20 / 1 ret.	120 / 60 / 1 ret.
Greige	M	M	M	M
Brown	M	M	M	M
Black	M	M	M	M

M ... matte Oberfläche, R10  
auf Bestellung

# teknostone keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH  
im Hauptkatalog auf Seite 37



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG**  
Lieferzeit auf Anfrage

**TEKNOSTONE** Oberfläche naturale (R10B) / soft (R10B), Kanten rektifiziert  
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Pearl




Taupe



Light Grey



Tabacco



Smoke



Soft Black

	60 / 30 / 0,8 ret.	60 / 60 / 0,8 ret.	120 / 60 / 0,8 ret.	75 / 75 / 0,6 ret.	150 / 75 / 0,6 ret.	100 / 100 / 0,6 ret.	300 / 100 / 0,6 ret.
Pearl	N	N	N	N	N		
Taupe	N	N	N	N	N	S	S
Light Grey	N	N	N	N	N	S	S
Tabacco	N	N	N	N	N	S	S
Smoke	N	N	N	N	N	S	S
Soft Black	N	N	N	N	N		

N ... naturale Oberfläche, R10B  
S ... soft Oberfläche, R10B  
auf Bestellung

# join keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH im Hauptkatalog auf Seite 19



Gesamte Kollektion **AUF BESTELLUNG** Lieferzeit auf Anfrage

**JOIN** Oberfläche matt (R 10 B) / matt / soft / graph (R 9), Kanten rektifiziert  
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Glare



Candle



Wing



Levity



Manor



Plume



Chimney



Spice



Verve



Ink

	11,7 / 60 / 0,9 ret.			30 / 60 / 0,9 ret.			60 / 60 / 0,9 ret.			80 / 80 / 0,9 ret.			60 / 120 / 0,9 ret.			119,5 / 119,5 / 0,9 ret.			119,5 / 278 / 0,6 ret.		
Glare	M	S		M	S		M	S		M	S		M	S		M	S				
Candle	M	S		M	S		M	S		M	S		M	S		M	S				
Wing	M	S		M	S	G	M	S	G	M	S		M	S		M	S				
Levity	M	S		M	S	G	M	S	G	M	S		M	S		M	S				
Manor	M	S		M	S		M	S			S		M	S		M	S				
Plume	M	S		M	S	G	M	S	G												
Chimney	M	S		M	S		M	S													
Spice		S			S	G		S	G	M				S							
Verve		S			S	G		S	G					S							
Ink		S			S	G		S	G					S							

M ... matte Oberfläche, R10 B  
MR ... matte Oberfläche  
S ... soft Oberfläche  
G ... graph Oberfläche, R9  
auf Bestellung

# urbana keramik



Keramik-Platte für AUSSENBEREICH im Hauptkatalog auf Seite 42



Avorio slim **AUF BESTELLUNG** Lieferzeit auf Anfrage

**URBANA** Oberfläche matt (R 10), Kanten rektifiziert  
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G



Avorio

	120 / 60 / 0,65 ret.		120 / 120 / 0,65 ret.		240 / 120 / 0,65 ret.	
Avorio	M		M		M	

M ... matte Oberfläche, R 10  
auf Bestellung

# auslaufartikel 2021

## NATURSTEIN im Aussenbereich

Bluestone - Bodenplatten 20/20/3 cm, 40/40/3 cm	LP10311T, LP10313T
Pflasterplatte Style (beide Farben)	P03112N7, P03113N7, P03116N7, P03117N7 und P41112N7, P41113N7, P41116N7, P41117N7
Pflasterplatte Elegant Style G341	P41119N7 (P03119N7 bleibt Lagerartikel)
Palisaden geflammt Granit helgrau 25/10/50, 25/10/75, 25/10/100, 30/10/100 cm	C03350, C03351, C03352, C03353
Alle C413 Palisaden auf Katalog- Seite 121	C41360-C41363, C41350-C41353, C41340-C41342, C41310-C41316, C41320-C41323, C41330-C41331
Histora Pur: 8 Artikel fallen weg	P95606040, P95606070, P952040204FL, P952040207FL, P95090970T, P95191970T, P95145050, P95145100
Porphyrtrot, gesamtes Sortiment auf Seite 79	PP1102035, PP1103035, PP11709, PP11719, PP11010, PP11148N, PK11200, PC11502, PP11252
Sandstein Modak, gesamtes Sortiment auf Seiten 71 und 73	SP1180925, SP1181925, SP1130925, SP1140925, SP1160925, SP1166925, SP1169925, SP11709, SP11109, SP11149, SP11159, SK11009, SK11509, SP112093, SP112193, SP11066, SP112523, SZ11089
Travertin beige - Verband Jumbo	LP12350V
Kalkstein Trockenmauer Mediterrana	LZ30200, LZ30210, LZ30215, LZ30220 sowie LZ30210E, LZ30215E, LZ30220E (Restmengen vorhanden)
G682-Golden Leaf	gesamtes Sortiment (wie im Hauptkatalog angemerkt)
S-Yellow	gesamtes Sortiment (wie im Hauptkatalog angemerkt)

## KERAMIK im Aussenbereich

XLHW022B	Homewood	Quercia	120 / 40 / 2cm
SUVA307BR	Valls	Antracite	80 / 40 / 3 cm

## KERAMIK im Innenbereich

FLSUDO003B	Ardosia	Tortora	30 / 60 / 1 cm
FLSUDO113B	Ardosia	Tortora	60 / 60 / 1 cm
FLSUDO123B	Ardosia	Tortora	60 / 120 / 1 cm

Restmengen vorhanden, solange der Vorrat reicht!

Diese Broschüre ist eine Ergänzung  
zum **Stein & Co Gesamtkatalog**  
„Lebensraum Haus & Garten“ 2020/21  
- erhältlich bei Ihrem Stein & Co Partner...



[www.steinundco.com](http://www.steinundco.com)  
[www.steinundco.ch](http://www.steinundco.ch)

Es gelten die VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN von Stein & Co (online ersichtlich).  
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Februar 2021





ÖSTERREICH



### Stein & Co gmbh

Wirtschaftspark Str. 3/9 • 4482 **Ennsdorf** • AT  
Tel. +43 7223 87 6 83 • ennsdorf@steinundco.com

Auweg 20 • 6112 **Wattens** • AT  
Tel. +43 676 887 68 333 • wattens@steinundco.com

Tobelbader Str. 43, Halle 3 • 8141 **Premstätten** • AT  
Tel. +43 3136 210 02 • graz@steinundco.com

In der Wiesen 4 • 2544 **Leobersdorf** • AT  
Tel. +43 676 887 68 340 • leobersdorf@steinundco.com

DEUTSCHLAND



### Stein & Co Bayern gmbh

Grünwalder Weg 10 • 82008 **Unterhaching** • DE  
Tel. +49 89 244 14 34-0 • unterhaching@steinundco.com

SCHWEIZ



### Stein & Co Schweiz gmbh

Espenstr. 137 • 9443 **Widnau** • CH  
Tel. +41 71 723 10 84 • info@steinundco.ch



Haus & Garten online gestalten  
**LEBENSRAUM-DESIGNER**



Fotogalerie, Händlersuche  
**HOMEPAGE & APP**



Folgen und liken  
**SOZIALE MEDIEN**